Městský úřad Mělník
náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Odbor dopravních agend a přestupků

Spis. zn.:	MUME-48854/DAP/26
Naše č.j.:	MUME-48856/DAP/26/MAHO
Vyřizuje:	Bc. Marek Hoffmann
T:	315 635 509
E:	mu@melnik.cz
Mělník:	20.08.2026

ČEZ Distribuce a.s.
Teplická 874/8
Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín
IČO: 24729035

Příloha : DIO

K vyvěšení:
Městský úřad Mělník
Obecní úřad Mšeno

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy

Městský úřad Mělník, odbor dopravních agend a přestupků (dále jen „správní orgán“), jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po předchozím písemném vyjádření Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, dopravního inspektorátu Mělník (dále jen „Policie ČR DI Mělník“) pod Č. j. KRPS-198249-2/ČJ-2026-010606-PÚP ze dne 21.07.2026 v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil žádost ze dne 17.08.2026 podanou spol.:

ČEZ Distribuce a.s.
Teplická 874/8
Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín
IČO: 24729035

V zastoupení spol.:
Elektromontáže Kalců s.r.o.
Uhy 58
273 24 Velvary
IČ: 07360461

ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích:
pro stavbu IE-12-6010261 MŠENO - rekonstrukce NN, ul. Hradčanská, Přemyslova:
ul. Přemyslova, parc. č. 3341/10, 3341/13, 3409, k.ú. Mšeno v úseku od křižovatky se silnicí II/273 (ul. Hradčanská) k RD č.p. 310, ul. Růžová, parc. č. 3341/12, k.ú. Mšeno v úseku od křižovatky se silnicí II/273 (ul. Hradčanská) k RD č.p. 83 a zpět ke křižovatce se silnicí II/273 (ul. Hradčanská) u RD č.p. 295, ul. Na Klůčku, parc. č. 3345/1, k.ú. Mšeno, PK na par. č. 3341/1, 3346/3, k.ú. Mšeno

pro stavbu IV-12-6009857 Mšeno rekonstrukce NN ul. Jezerní, Romanovská:
ul. Jezerní, Cinibulkova, parc. č. 3403/1, k.ú. Mšeno a oznamuje formou opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

1. Druh úpravy: přechodná pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu z důvodu obnovy části stávající distribuční sítě NN v úseku dle Policií ČR schváleného DIO.
2. DZ na místních komunikacích v k.ú. Mšeno, dle přiloženého DIO.
3. Provedení: svislé přenosné dopravní značky schváleného typu, retroreflexní provedení, základní rozměrová řada – dle ČSN EN 12899-1, v souladu s grafickým návrhem DIO včetně rozmístění.
4. Termín osazení dopravního značení: **31.08.2026 – 30.10.2026**.
5. Za instalaci a provedení dopravního značení je zodpovědný p. Petr Jiřík, tel. 602 687 315.

Stanovení je vydáno za těchto podmínek:

a) Výše uvedené dopravní značení bude užito v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích a umístěno v souladu s TP 65 a TP 66, dle přiloženého grafického návrhu DIO, který je přílohou tohoto stanovení.
b) Stávající dopravní značení, které není v souladu s přechodným značením, bude zakryto nebo odstraněno.
c) Dopravní značky budou osazeny na červenobíle pruhované sloupky, spodní strana značky je min. 60 cm nad vozovkou a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa. Dále budou zajištěny proti posunutí, otočení a pádu vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek.
d) V průběhu akce bude prováděna pravidelná kontrola úplnosti a správnosti značení. V případě zničení nebo zcizení bude neprodleně zajištěna obnova dopravního značení.
e) Přechodná úprava bude instalována pouze po dobu nezbytně nutnou pro daný účel a poté, co její umístění ztratí své opodstatnění, musí být ihned odstraněno nejpozději však s ukončením platné uzavírky. Zakryté nebo odstraněné značky budou vráceny do původního stavu.
f) Městský úřad Mělník, odbor dopravních agend a přestupků, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
g) Orgány Policie mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, které budou žadatelem dodrženy.
h) Budou dodrženy podmínky Policie ČR DI Mělník pod Č. j. KRPS-198249-2/ČJ-2026-010606-PÚP ze dne 21.07.2026.

Provedení a umístění: v souladu se zákonem o silničním provozu, vyhláškou č. 294/2015 Sb., TP 65,66 a ČSN 12899-1.

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Související dokumentace dopravního značení je k dispozici k nahlédnutí na zdejším úřadě.

P o u č e n í

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek v souladu s § 173 odst. 2 správního řádu.

Mgr. Bc. Josef Daniška
vedoucí odboru dopravních agend a přestupků

Doručuje se:

- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 v zastoup. spol. Elektromontáže Kalců s.r.o., Uhy 58, 273 24 Velvary, IČ: 07360461
- Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno (**k vyvěšení**)
- Městský úřad Mělník, náměstí Míru 1, 276 01 Mělník (**k vyvěšení**)

Na vědomí:

- Policie ČR DI Mělník


Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Mělník a Městského úřadu Mšeno.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.


Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku do datové schránky města Mělník, IDDS: **hqjb2kg.**

Vyvěšeno dne:…….. sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.


12
PLATNOST
XX.XX.XXXX
XX.XX - XX.XX
ZÁBOR PRO STAVEBNÍ PRÁCE
místa uzavírek (záborů) budou označeny SDZ B28 (zákaz zastavení) 7 kalendářních dnů před začátkem stavby
legenda:
ohraničovací páska / mlíko
trasa výkopu kNN


FGTH.CZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKCE
© OpenStreetMap
13
min.2,5m
min.2,5m
min.2,5m



14
PRŮJEZDOVÝ PROFIL
KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY
max. 5m
PLATNOST
XXXX-XXXX
XXXX - XXXX
ZÁBOR PRO STAVEBNÍ PRÁCE
místa uzavírek (záborů)
budou označeny SDZ B28
(zákaz zastavení)
7 kalendářních dnů před
začátkem stavby
legenda:
ohraničovací páska / mřížko
trasa výkopu kNN


FGTH.CZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKCE
© OpenStreetMap
15
PRŮJEZDOVÝ PROFIL KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY
max.5m
PLATNOST
XX.XX.-XX.XX
XX.XX.-XX.XX
ZÁBOR PRO STAVEBNÍ PRÁCE
místa uzavírek (záborů) budou označeny SDZ B28 (zákaz zastavení) 7 kalendářních dnů před začátkem stavby
legenda:
ohraničovací páska / mílko
trasa výkopu kNN



FGTH.CZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKCE
© OpenStreetMap
16
max.5m
PRŮJEZDOVÝ PROFIL KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY
PLATNOST
XX.XX.XXXX
XXXX - XXXX
ZÁBOR PRO STAVEBNÍ PRÁCE
místa uzavírek (záborů) budou označeny SDZ B28 (zákaz zastavení) 7 kalendářních dnů před začátkem stavby
legenda:
ohraničovací páska / míčko
trasa výkopu kNN


17
18
max 5m
PRŮJEZDOVÝ PROFIL KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY
PLATNOST
XXXX-XXXX
XXXX - XXXX
ZÁBOR PRO STAVEBNÍ PRÁCE
místa uzavírek (záborů) budou označeny SDZ B28 (zákaz zastavení) 7 kalendářních dnů před začátkem stavby
legenda:
ohraničovací páska / mlko
trasa výkopu kNN



30
PLATNOST
XX.XX.XXXX
XX:XX - XX:XX
ZÁBOR PRO STAVEBNÍ PRÁCE
místa uzavírek (záborů) budou označeny SDZ B28 (zákaz zastavení) 7 kalendářních dnů před začátkem stavby
legenda:
ohraničovací páska / mlíko
trasa ½ překopu přes komunikaci
uzavírka
slepá komunikace


FGTH.CZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKCE
© OpenStreetMap
legenda:
ohraničovací páska / mlíko
trasa výkopu kNN
trasa řízeného protlaku
startovací / cílová šachta protlaku
trasa ½ překopu přes komunikaci
přejezdový můstek
PRŮJEZDOVÝ PROFIL KOMUNIKACE PŘI 1/2 PŘEKOPU KOMUNIKACE
PRŮJEZDOVÝ PROFIL KOMUNIKACE PŘI PROTLAKU POD KOMUNIKACÍ
PRŮJEZDOVÝ PROFIL KOMUNIKACE PODÉL POHYBLIVÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA NA KOMUNIKACI
MŠENO



07
FGTH.CZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKCE
max.5m
PRŮJEZDOVÝ PROFIL
KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY
PLATNOST
ZÁBOR PRO STAVEBNÍ PRÁCE
místa uzavírek (záborů)
budou označeny SDZ B28
(zákaz zastavení)
7 kalendářních dnů před
začátkem stavby
ohraničovací páska / miliko
trasa výkopu kNN



08
13
FGTH.CZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKCE
max.5m
PRŮJEZDOVÝ PROFIL
KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY
PLATNOST
ZÁBOR PRO STAVEBNÍ PRÁCE
místa uzavírek (záborů)
budou označeny SDZ B28
(zákaz zastavení)
7 kalendářních dnů před
začátkem stavby
ohraničovací páska / miliko
trasa výkopu kNN


09
FGTH.CZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKCE
PRŮJEZDOVÝ PROFIL
KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY
max.5m
PLATNOST
XX.XX.XXXX
XX.XX - XX.XX
ZÁBOR PRO STAVEBNÍ PRÁCE
místa uzavírek (záborů)
budou označeny SDZ B28
(zákaz zastavení)
7 kalendářních dnů před
začátkem stavby
legenda:
ohraničovací páska / mlíko
trasa výkopu kNN



10
FGTH.CZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKCE
max.5m
PRŮJEZDOVÝ PROFIL
KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY
14
PRŮJEZDOVÝ PROFIL
KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY
max.5m
PLATNOST
XXXX.XXXX
XXXX - XXXX
ZÁBOR PRO STAVEBNÍ PRÁCE
místa uzavírek (záborů)
budou označeny SDZ B28
(zákaz zastavení)
7 kalendářních dnů před
začátkem stavby
legenda:
ohraničovací páska / mlíko
trasa výkopu kNN


11
FGTH.CZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKCE
max.5m
PRŮJEZDOVÝ PROFIL
KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY
PLATNOST
XX.XX.XXXX
XX:XX - XX:XX
ZÁBOR PRO STAVEBNÍ PRÁCE
místa uzavírek (záborů)
budou označeny SDZ B28
(zákaz zastavení)
7 kalendářních dnů před
začátkem stavby
legenda:
ohraničovací páska / mlíko
trasa výkopu kNN


12
FGTH.CZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKCE
max.5m
PRŮJEZDOVÝ PROFIL
KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY
PLATNOST
XX.XX.XXXX
XX:XX - XX:XX
ZÁBOR PRO STAVEBNÍ PRÁCE
místa uzavírek (záborů)
budou označeny SDZ B28
(zákaz zastavení)
7 kalendářních dnů před
začátkem stavby
legenda:
ohraničovací páska / mlíko
trasa výkopu kNN


16
FGTH.CZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKCE
© OpenStreetMap
PRŮJEZDOVÝ PROFIL
KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY
max.5m
PLATNOST
XX.XX.XXXX
XX.XX. - XX.XX.
ZÁBOR PRO STAVEBNÍ PRÁCE
místa uzavírek (záborů)
budou označeny SDZ B28
(zákaz zastavení)
7 kalendářních dnů před
začátkem stavby
legenda:
ohraničovací páska / mlíko
trasa výkopu kNN


15
FGTH.CZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKCE
© OpenStreetMap
max.5m
PRŮJEZDOVÝ PROFIL
KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY
PLATNOST
XX.XX.XXXX
XX.XX. - XX.XX.
ZÁBOR PRO STAVEBNÍ PRÁCE
místa uzavírek (záborů)
budou označeny SDZ B28
(zákaz zastavení)
7 kalendářních dnů před
začátkem stavby
legenda:
ohraničovací páska / mlíko
trasa výkopu kNN


17
FGTH.CZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKCE
PRŮJEZDOVÝ PROFIL KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY
max.5m
PLATNOST
XX.XX.XXXX
XXXX - XXXX
ZÁBOR PRO STAVEBNÍ PRÁCE
místa uzavírek (záborů) budou označeny SDZ B28 (zákaz zastavení) 7 kalendářních dnů před začátkem stavby
egenda:
ohraničovací páska / mlíko
trasa výkopu kNN