

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě L N Í K
odbor výstavby a rozvoje
nám. Míru 1, PSČ 276 50 Mělník

Č.j.: Výst. 157/10/Pr
Vyřizuje: Průšová
TEL.: 315635354
FAX: 315635110
E-MAIL: d.prusova@melnik.cz

Mělník, dne 12.4.2010

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5-Smíchov

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

V ý r o k o v á č á s t :

Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 12.1.2010 podal a dne 18.3.2010 doplnil

Středočeský kraj, IČ 70891095, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov ,

dále jen stavebník, kterého zastupuje Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., IČ 61853267, Ohradní 24, Michle, 140 00 Praha 4

a na základě tohoto přezkoumání:

- I. V y d á v á** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

„ II/259 Mšeno, průtah "

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 26/2, 838, parc. č. 230/1, 380/2, 380/3, 398/4, 433/3, 434/15, 509/2, 513/15, 513/17, 3341/1, 3341/26, 3345/1, 3346/3, 3348/1, p. p. k. 436/11, 439/9 v katastrálním území Mšeno.

Stavba obsahuje:

- SO 100 - Komunikace
- SO 101 - Chodníky, vjezdy
- SO 102 - Odstavná stání
- SO 103 - Dopravní opatření
- SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení
- SO 800 - Vegetační úpravy

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Karel Nejedlý, AI pro dopravní stavby a podmínek územního rozhodnutí o umístění uvedené stavby vydaného MÚ Mšeno dne 1.6.2009 č.j. 1770/09/stav; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení příslušného stavebního a speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Před zahájením zemních prací
 - b) Po provedení přeložek inženýrských sítí
 - c) Po provedení pokládky konstrukčních vrstev vozovky a chodníků
 - d) Připravenost pro výsadbu zeleně, ochrana inženýrských sítí
 - e) Dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena **do 30.12.2011**.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: **Název a sídlo oprávněného zhotovitele stavby stavebník ohlásí stavebnímu úřadu před zahájením prací.**
6. Při provádění stavby bude stavebníkem (zadavatelem) řešena bezpečnost a ochrana zdraví osob na staveništi.
7. Souběžně s touto stavbou budou prováděny i související vodohospodářské objekty SO 301-303, které jsou povolovány samostatným rozhodnutím MÚ Mělník, odboru ŽP a Z, a dále přeložky veřejného osvětlení a kabelu NN povolené rozhodnutími MÚ Mšeno jiným stavebníkům. Z uvedeného důvodu je třeba práce na místě stavby koordinovat.
8. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MÚ Mělník ze dne 8.3.2010 č.j.77/SKOL/10/JAVO:
 - 1) Veškerá dochovaná původní dlažba v tělese komunikace bude deponována a použita pro zadráždění odstavných ploch vymezených v projektu.
 - 2) Pro zadrážbu chodníku před domem čp.14 (v místě vyústění ul. Boleslavské do náměstí Míru) bude použita kamenná dlažba namísto navržené betonové, a to ve skladbě a formátu stanoveném ve studii regenerace náměstí Míru.
9. Budou splněny podmínky MÚ Mělník, odboru dopravy ze dne 26.1.2010 č.j. 803/DOP/10/VEHA:
 - Zpracovat a předložit ke schválení silničnímu správnímu úřadu před započítím prací dopravně inženýrské opatření (DIO) řešící zajištění přístupu k nemovitostem v lokalitě pro stávající obyvatele, firmy, záchranné složky, svoz odpadu v průběhu stavby s určením etap uzavírky a návrhem objíždě trasy vhodné i pro nákladní automobily.
 - Zhotovitel stavby požádá MÚ Mělník, odbor dopravy o povolení částečné nebo úplné uzavírky silnice II/259- ul.Boleslavská nejpozději 30 dní přede dnem požadovaného uzavření. V žádosti bude uvedena doba trvání uzavírky, její délka a délka objíždě trasy, důvod, zhotovitel, jméno a příjmení odpovědného pracovníka s adresou a telefonním číslem. Pokud bude doba trvání uzavírky delší než 3 dny, musí být uveden harmonogram prací obsahující popis a časový průběh jednotlivých druhů prací.
 - K žádosti bude přiložen grafický návrh umístění přechodného dopravního řešení, zpracované výše uvedené DIO a vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu Mělník (DI).
 - Pro koordinaci uzavírky zhotovitel současně s podáním žádosti o uzavírku dohodne nejbližší možný termín společného jednání, který bude vyhovovat zástupci DI a všem níže uvedeným, kteří se budou chtít jednání zúčastnit. Jejich případnou nepřítomnost budou nahrazovat tyto přílohy k uzavírce : Vyjádření vlastníka komunikace k uzavírce v objíždě trase, který vydá Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, vyjádření dopravního úřadu pro autobusovou linkovou dopravu odboru dopravy Krajského úřadu Stř. kraje, vyjádření dopravců autobusové linkové dopravy (SOK,ČSAD), vyjádření obcí, na jejichž území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížděka.
 - Oprava komunikace nebude realizována přes zimní období.

10. Z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí přecházejících u školy bude semaforové radarové zařízení, které je součástí SO 401, instalováno ve vzdálenosti 35 m od uvedené křižovatky.
11. Osvětlení přechodu u školy bude provedeno v souladu s vydaným územním rozhodnutím MÚ Mšeno ze dne 1.6.2009 č.j. 1770/09/stav.
12. Před započítím prací musí být dořešeno zařízení staveniště.
13. Chodníky, komunikace i zpevněné plochy musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (§ 16 vyhl.č. 398/2009 Sb.); vodicí linie u přechodů pro chodce budou umožňovat kolmý přechod přes komunikaci.
14. Při realizaci stavby musí být dodrženy „Všeobecné podmínky“ platné pro kolize vodohospodářského zařízení s jinými stavbami a pro kanalizační přípojky, které tvoří nedílnou součást vyjádření Středočeských vodáren a.s. (SV) ze dne 15.8.2008 zn. 2809279. Případné odchylky povolí příslušný provoz SV s ohledem na konkrétní situaci v místě stavby. Orientační poloha zařízení byla provozovatelem vyznačena v příloze uvedeného vyjádření a v digitální podobě, kontakty na provoz : vodovod Mšeno, ul. Boleslavská 400 a kanalizace Mělník, ul. Chloumecká 2917 jsou uvedeny rovněž v tomto vyjádření a v následném vyjádření ze dne 2.10.2009 zn. P09710007592, jejichž požadavky je třeba při provádění prací respektovat.

V prostoru stavby se nachází veřejné vodohospodářské zařízení provozované touto společností, a to vodovod a kanalizace. Odvodnění komunikace bude řešeno v samostatném řízení odborem ŽP MÚ Mělník.

V trase komunikace je navržena obnova vodovodu, investor Vodárny Kladno-Mělník,a.s., U vodojemu 3085, Kladno, kontakt : Ing. Čermáková, tel.606738187. Povolení stavby bylo vydáno v srpnu 2009. Pokud dojde k zahloubení komunikace oproti původnímu stavu, bude nutné uložit nový vodovod podle nové nivelety. Stavby je nutno koordinovat.

15. Stávající zařízení veřejného osvětlení ve správě ELTODO-CITELUM,s.r.o. nesmí být uvedenou stavbou poškozeno ani dotčeno. Po dobu provádění stavební činnosti nesmí být zařízení VO oploceno a musí být správci přístupné a ovladatelné 24 hodin denně, neboť povinnosti správce majetku zajistit funkčnost zařízení nejsou smlouvou o ochraně stávajícího zařízení dotčeny. V průběhu realizace stavby musí investor zajistit ochranu stávajícího VO, které se nachází v blízkosti stavby, zejména kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací. Veškeré další zásahy do stávajícího zařízení VO včetně přeložek a demontáží musí být s jeho správcem předem projednány a odsouhlaseny. Při stavbě musí být respektovány ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a další související normy. Vytýčení podzemních sítí si investor objedná na svůj náklad nejméně 5 dní před zahájením prací u společnosti ELTODO-CITELUM s.r.o., Poděbradova 2384, 440 50 Louny. Případné poškození nebo jiný styk se stávajícím zařízením VO okamžitě hlásit na dispečink VO, tel. 800 101 109 s nepřetržitou pohotovostní službou. V ochranném pásmu kabelů VO je povolen pouze ruční výkop bez použití mechanismu.Ochranné pásmo je 1m na každou stranu od kabelu. Dle vyjádření správce ze dne 24.8.2009 zn. EC 0600/4011/123/09 bude technologický postup montáže zemních svítidel včetně připojení a řezů dopracován v dalším stupni PD.
16. Při stavbě musí být respektováno nadzemní i podzemní vedení veřejného rozhlasu ve správě města Mšeno. Poloha byla vyznačena v příloze vyjádření MÚ Mšeno ze dne 12.8. 2008zn. 1925/08/org
17. Při provádění stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK) společnosti Telefónica O2 Czech Republic,a.s., jejichž existence a poloha byla vyznačena jako součást vyjádření ze dne 14.8.2009 č.j. 96527/09/CSC/VV0. a upřesněna v textu vyjádření:
Žadatel byl seznámen s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde-li ke střetu stavby s nadzemním vedením, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem této společnosti pověřeného ochranou (kontakty uvedeny ve vyjádření).
Při provádění prací budou respektovány tyto požadavky společnosti :
 - a) Dojde ke střetu s trasami místní a dálkové optické sítě. Veškeré práce v ochranném pásmu tohoto zařízení je nutné provádět se zvýšenou opatrností a bez použití mechanizace.
 - b) Při rekonstrukci komunikace nesmí dojít k uložení kabelové trasy do vozovky (mimo míst křížení). Kabely musí být za obrubou, nezabetonovány a v předepsaném krytí. Nesmí být umístěny podélně pod obrubníkem nebo odvodňovacím žlabem. V místech křížení kabelové trasy a komunikace a v prostorech vjezdů požadujeme provést ochranu kabelů uložním do betonových žlabů nebo dělených chrániček AROT s připomožením rezervní chráničky PVC 110 a případným

zahloubením. Přesah chrániček musí být min.0,50 m mimo komunikaci nebo vjezd.V komunikaci a ve vjezdech nesmí být kabelové spojky umístěny.

- c) Dále upozorňujeme, že kabelová trasa nesmí být umístěna v případných autobusových zálivech. V případě uložení kabelové trasy v parkovacích stáních požadujeme provést ochranu kabelů překrytím betonovými deskami s připomožením rezervní chráničky PVC 110.
- d) Za zákres našich sítí zodpovídá projektant akce, za zajištění ochrany našich vedení a zařízení investor nebo jím zplnomocněný zástupce.
- e) O zahájení prací informujte písemně nebo e-mailem pracovníka ochrany sítě p. Kašáka. Adresa podatelny : Telefónica O2 Czech Republic, a.s., středisko ochrany sítě Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, e-mail: milan.kasak@o2.com.
- f) Případné přeložky našich sítí vyvolané stavbou požadujeme finančně, projekčně i dodavatelsky zajistit investorem stavby dle „Základních podmínek společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pro realizaci překládky vedení a zařízení SEK vynucené cizími stavebníky”.
- g) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- h) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“. V místech křížení uložit veškeré inženýrské sítě pod trasy PVSEK.
- i) Před započatím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b. 1, příloha č. 3, kap. II. čl. 1.,4. a 5.). Kontakt na případné vytýčení : dle seznamu dodavatelských firem.
- j) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b. 5, příloha č. 3 kap. XII. čl. 1.).
- k) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložением PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- l) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Milan Kašák (tel.: 606 652 801), (dále jen „POS“). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného POS.
- m) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- n) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV čl. 3 a 4.).
- o) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím, až po následné kontrole je oprávněn provést zához. Kontakt : p.Kašák, tel. 606652801.

- p) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
 - q) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí
 - r) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.), zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k PVSEK nebo, které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu.
 - s) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
 - t) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
 - u) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.
18. Při stavbě je nutno dodržet ochranná pásma energetických zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
19. Inženýrské sítě nebudou zasahovat do kořenového systému vysazovaných stromů. Při zásahu do zeleně a vegetačních ploch při stavbě je třeba respektovat ochranná opatření uvedená ve vyjádření MÚ Mělník, odboru ŽP a Z, oddělení správního ze dne 7.9.2009 č.j. 1169/ZP/09/JIHA.
20. Při stavbě je třeba respektovat požadavky Policie ČR, DI Mělník ze dne 10.9.2009 č.j. KRPS-2356-292/ČJ-2009-010606:
Při výsadbě zeleně je nutno zajistit, aby stromy nebo keře nebránily rozhledu zejm. v křižovatkách. Stromy je dovoleno umísťovat v min. bočním odstupu 120 cm od hrany obrubníku. Místa pro odstavná stání doporučena realizovat s připojovacími klíny.
Přechodnou úpravu provozu stanovuje příslušný silniční správní úřad. Vzhledem k místním podmínkám, zejm. v obci Stránka je doporučeno vést objížděku pro nákladní vozidla jinou trasou. U přechodu pro chodce u ZŠ je dále doporučeno tento realizovat na vyvýšené ploše provedené stavební úpravou podle TP 85 (doporučené řešení pro všechny navržené přechody).
21. Je třeba respektovat i podmínky VUSS Praha ze dne 3.9.2009 č.j. 5568-ÚP/2009-7103/41:
- Respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému, v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace dle platných předpisů s důrazem na silnici II/259
 - Při uzavírce tuto skutečnost oznámit Regionálnímu úřadu vojenské dopravy Hradec Králové, Komenského 224, 500 01 Hradec Králové.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov

Odůvodnění:

Dne 12.1.2010 podal stavebník u MÚ Mělník, který je příslušným silničním správním úřadem a speciálním stavebním úřadem, žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Tím dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vyhotoveno stavebním úřadem Mšeno. dne 1.6.2009 pod č.j. 1770/09/stav a nabylo právní moci dne 4.7.2009.

Související rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu : „ Mšeno 2 rek. kVO ul. Boleslavská ” bylo vyhotoveno dne 12.1.2010 pod č.j. 0096/10/stav a rozhodnutí o umístění stavby a

stavební povolení na stavbu :,, Mšeno 2 rek. kNN ul. Boleslavská ” bylo vyhotoveno dne 11.1.2010. Obě rozhodnutí vydal rovněž stavební úřad Mšeno. Samostatně byla povolena i přeložka vodovodu v roce 2009.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 28.1.2010 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Dne 16.2.2010 se konala na stavebním úřadu schůzka s projektantem a zástupcem stavebníka, Města Mšeno, zástupcem Policie ČR a silničního správního úřadu za účelem vysvětlení a upřesnění podkladů rozhodnutí. Žádost byla doplněna dne 18.3.2010. DIO bude schváleno před započítáním stavby MÚ Mělník, odborem dopravy.

Příslušný stavební úřad následně oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení pro velký počet jeho účastníků z důvodu rozsáhlosti stavby.

Zároveň stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby až na skutečnost, že stavba nyní nezasahuje do ochranného pásma dráhy (rozsah byl zmenšen) a bylo upřesněno instalování semaforového radarového zařízení. Správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a jejímu provedení za stanovených podmínek.

Závazná stanoviska a vyjádření sdělili:

- MÚ Mělník, odbor ŠaK, odd. památkové péče dne 8.3.2010 č.j.77/SKOL/10/JAVO
- MÚ Mělník, odbor dopravy ze dne 26.1.2010 č.j. 803/DOP/10/VEHA a dne 16.2.2010 (protokol)
- Policie ČR, KŘ Stč. kraje, DI Mělník - dne 10.9.2009 č.j. KRPS-2356-292/ČJ-2009-010606 a dne 16.2.2010 (protokol)
- Policie ČR, KŘ, odbor informačních a komunikačních technologií dne 1.9.2009 č.j. KRPS-10-351/OIKT-2009
- MÚ Mělník, odbor ŽP a Z , oddělení vodního hospodářství dne 25.1.2010 č.j. 114/ZP/10/PAHR a dne 16.2.2010 (protokol)
- MÚ Mělník, odbor ŽP a Z , oddělení správní ze dne 7.9.2009 č.j. 1169/ZP/09/JIHA a dne 16.2.2010 (protokol)
- Drážní úřad, oblast Praha dne 9.10.2009 zn. MP-SOP1627/09-2/MI DUCR-46923/09/MI
- Správa železniční dopravní cesty, s.o. SDC Praha dne 3.9.2009 zn. 26674/09-SDC PHA/3466-S/715/Ro a Stavební správa Praha dne 21.11.2008 zn. 15392-PRi/2008-SSP
- ČD- Telematika a.s. dne 1.9.2009 zn. 16401/09 Fe
- VUSS Praha dne 3.9.2009 č.j. 5568-ÚP/2009-7103/41
- HZS Mělník dne 9.9.2009 č.j. HSKL 4- 454/ME-2009
- Regionální muzeum Mělník ze dne 24.8.2009 zn. 210/09/A
- Lesy ČR, LS Mělník dne 17.8.2009 č.j. 1544/2009/176/84/763
- MŽP , posuzování vlivů na ŽP dne 28.11.2008 zn. 82604/ENV/08
- KÚ Stč. kraje, odbor ŽP a Z dne 24.11.2008 č.j. 169558/2008/KÚSK
- MÚ Mšeno, odbor výstavby a ÚP,ŽP dne 11.8.2009 č.j. 2573/09/stav – souhlas dle § 15 SZ
- Město Mšeno ze dne 23.10.2009 č.j. 2552/09/star
- MÚ Mšeno, odbor organizační a správní dne 12.8.2008 zn. 1925/08/org
- SÚS Mnichovo Hradiště,p.o. dne 24.9.2009 zn. 5956/09
- ELTODO-CITELUM,s.r.o. ze dne 24.8.2009 zn. EC 0600/4011/123/09 a ze dne 25.8.2008 zn. EC 600/4011/109/08

- Radiokomunikace a.s. , OTO Strahov dne 22.9.2009 zn. ÚTS/P 50089/09
- RWE Distribuční služby,s.r.o. dne 13.8.2009 zn. 3414/09/175
- Telefónica O2 Czech Republic,a.s., vyjádření ze dne 3.1.2008 č.j. 201724/07/CME/MM0 a ze dne 14.8.2009 č.j. 96527/09/CSC/VV0
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 22.12.2008 č. 1020074260 a ze dne 17.8.2009 zn. 735/M.C.
- Středočeské vodárny, a.s. vyjádření ze dne 15.8.2008 zn. 2809279 a ze dne 2.10.2009 zn.P09710007592

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a stanovisek správců sítí a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. V průběhu řízení byl do okruhu jeho účastníků zahrnut i správce veřejného osvětlení města - společnost ELTODO-CITELUM s.r.o., která se vyjadřovala k projektové dokumentaci.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Město, Lesy ČR,s.p., Vodárny Kladno - Mělník a.s., Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště p.o., ČEZ Distribuce a.s., Telefónica O2 Czech Republic a.s., ID: d79ch2h, ELTODO-CITELUM s.r.o. a dále všichni vlastníci nemovitostí stavbou dotčených v úseku od okraje nám. Míru (od čp.14 a čp.7) podél obou stran ulice Boleslavská až k části pozemku p.č. 440/1 (váha) a u křižovatek s kolmými ulicemi Nádražní, Hlovecká, Na Výsluní, U Školy a Havlíčkova

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odboru regionálního rozvoje podáním u zdejšího správního orgánu - MÚ Mělník, odboru výstavby a rozvoje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Dagmar Průšová
vedoucí oddělení stavebního řádu
a územního rozhodování

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách správních orgánů MÚ Mělník a MÚ Mšeno.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 18.3.2010.

Obdrží:

Stavebník :

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 24, Michle, 140 00 Praha 4

ostatní účastníci řízení pro jejich velký počet **veřejnou vyhláškou** dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb , o správním řízení (správní řád) :

Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno u Mělníka - 2x **se žádostí o zveřejnění**

Lesy ČR,s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Vodárny Kladno - Mělník a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno 1

Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště p.o., Jiráskova 439, 295 01 Mnichovo Hradiště

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4

Telefónica O2 Czech Republic a.s., ID: d79ch2h, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle

ELTODO-CITELUM ,s.r.o. Divize Čechy Sever, Poděbradova 2384, 440 50 Louny

a dále všichni vlastníci nemovitostí stavbou dotčených v úseku od okraje náměstí Míru (od čp.14 a čp.7) podél obou stran ulice Boleslavská až k části pozemku p.č.440/1 (k váze) a u křižovatek s kolmými komunikacemi Nádražní, Hlovecká, Na Výsluní , U Školy a Havlíčkova

dotčené orgány státní správy

MÚ Mělník - odbor dopravy úsek dopravy a silničního hospodářství, náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1

KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mělník,, Pražská 391, 276 01 Mělník 1

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Mělník, Bezručova 3341, 276 01 Mělník 1

Policie ČR, OŘ Mělník, dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 276 01 Mělník 1

MÚ Mělník - odbor školství a kultury odd.památkové péče, náměstí Míru 1, 276 01 Mělník 1

MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství ochrana přírody a krajiny, náměstí Míru 1, 276 01 Mělník 1

MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství vodní hospodářství, náměstí Míru 1, 276 01 Mělník 1

na vědomí

Městský úřad Mšeno stavební úřad, Mšeno, 277 35 Mšeno u Mělníka

MÚ Mělník odbor vnitřních věcí, náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1 - 1x **se žádostí o zveřejnění**

