

Váš dopis značka:

Ze dne:

Naše značka: 149/ZP/13/LETO

Vyřizuje: Ing. Lenka Tomanová

Tel.: +420 315 635 368

E-mail: l.tomanova@melnik.cz

Mělník: 7.5.2013

Město Mšeno**Nám. Míru 1****277 35 Mšeno****Sedlec, splašková kanalizace -stavební povolení k vodnímu dílu**

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

v y d á v á

městu Mšeno IČ 00237078 zastoupené starostou ing.Martinem Machem, Nám. Míru 1, Mšeno

p o v o l e n í

podle ustanovení § 15 odst. 1 a 3 vodního zákona, ustanovení § 115 stavebního zákona a ustanovení § 5 vyhlášky MMR č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to

„Sedlec-kanalizace“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 383/6, 423/1, 416/1, 421, 19/1, 21, 63/3, 432/1, 20/29, 419/3, 3/2, 419/1, 20/24, 20/1, 429, 427, 426 k.ú. Sedlec u Mšena a 3376, 1103/1PK, 1105/1 PK, 1090/22, 1090/13, 1090/26, 1090/1, 1090/5, 3341/24 k.ú. Mšeno

Druh a účel umísťované stavby:

Stavba řeší odkanalizování obce Sedlec a odvedení splaškových vod do kanalizačního systému Města Mšena. V části obce bude kanalizace pouze splašková, ostatní gravitační stoky budou provedeny jako kanalizace jednotná. Vzhledem ke svažitému charakteru obce jsou navrženy 2 čerpací stanice. Výtlak z ČS 2 je napojena na gravitační stoky „A-4“, výtlak z ČS 1 je veden do města Mšena (nově vybudovanou gravitační stokou "C"), kde je napojen do stávající kanalizační sítě. Před ČS 1 bude dešťový oddělovač.

Za následujících podmínek :

- 1) Stavba bude provedena řádným a odborným způsobem podle předložené projektové dokumentace, kterou zpracoval R.Hřivňacký v 06/2012.
- 2) Musí být respektovány příslušné vodohospodářské, stavební a bezpečnostní předpisy a související závazné normy. Musí být dodržen zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bude dbáno o ochranu zdraví osob na staveništi. Musí být respektovány podzemní a nadzemní inženýrské sítě a zařízení včetně jejich ochranných pásem a podmínky jejich správců. Nesmí dojít k poškození těchto sítí a zařízení. Musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. Před zahájením prací musí být provedeno jejich vytyčení včetně ručních sond. Zemní práce se budou v místech souběhu a křížení se stávajícími podzemními investicemi provádět ručně. Zakrývací práce budou zahájeny po udělení souhlasu správců těchto investic (do stavebního deníku).
- 3) Práce bude provádět dodavatelsky odborná firma se způsobilostí k provádění uvedené stavby a zahájení prací bude v předstihu ohlášeno vodoprávnímu úřadu.
- 4) Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu, nebo budou provedeny úpravy podle předložené projektové dokumentace.
- 5) Vystane-li v průběhu stavebních prací nutnost provést vodní dílo s podstatnými změnami oproti předložené projektové dokumentaci, stavebník požádá o povolení vodoprávní úřad podle ustanovení § 68 stavebního zákona. Veškeré odchylky od předložené projektové dokumentace budou zakresleny a předloženy ke kolaudaci.
- 6) Investor zajistí splnění podmínek Telefónica O2 Czech Republic a.s.
Při realizaci jsou závazné podmínky Telefónica O2 Czech Republic a.s. dle vyjádření ze dne 29.10.2012 č.j.185245/12, předložené navrhovatelem při zahájení řízení.
- 7) Investor zajistí splnění podmínek Středočeské vodárny,a.s.
 - Šachtu š61, do které je vyústěn výtlač V1, požadujeme uklidňovací a s čedičovou výstelkou a čedičovým dnem
 - V podélných profilech výtlačů jsou navrženy šachty označeny jako revizní. V technické zprávě je uvedeno, že tyto šachty budou mít prefabrikovaný žlab s výřezy po napojení kanalizačních přípojek. Upozorňujeme, že toto řešení není technicky možné. Na výtlaču mohou být šachty vzdušníkové nebo kalníkové. Jaký typ šachty je na výtlaču umístěn by mělo být zřejmé jak ze situace tak i z podélného profilu.V předložené dokumentaci tomu tak není.
 - Komunikace v zájmové lokalitě nejsou ve správě SÚS kladno, jak je uvedeno v technické zprávě.
 - Upozorňujeme,že zásah do vodohospodářského zařízení mohou provádět pouze pracovníci výše uvedeného provozu.
 - Před realizací stavby žádáme předložit k vyjádření upravenou projektovou dokumentaci (popřípadě realizační dokumentaci) dle našich připomínek.

- Při realizaci stavby budou dodrženy „Všeobecné podmínky“ platné pro vodohospodářské stavby, které tvoří nedílnou součást vyjádření č.j. P12710018183 ze dne 5.11.2012 předloženého navrhovatelem při zahájení řízení a dodržet Technický standard vodohospodářských staveb závazný v působnosti vlastníka infrastruktury Vodárny Kladno- Mělník a.s. a provozovatele tj. Středočeské vodárny a.s. Dokument je k dispozici na stránkách www.svas.cz.

Vyjádření k elektro části přiložené projektové dokumentace:

- Pokud budou Středočeské vodárny a.s. provozovatelem, požadujeme z objektů datový přenos na centrální dispečink provozovatele.
- Řídicí systém, datový přenos a vybavení rozvaděče datového přenosu musí být kompatibilní se stávajícími systémy budoucího provozovatele (Středočeských vodáren). Použité komunikační protokoly pro přenos dat musí být kompatibilní se stávajícími systémy a se softwarovým rozhraním vizualizace provozovatele.
- Rozvaděč datového přenosu a projektová dokumentace jsou součástí dodávky stavby. Datový přenos a SŘTP musí respektovat platné aktuální Standardy SV a.s.
- Projektová dokumentace v části PS02 ČS 1-str. 2:navrhovaný SMS hlásič není kompatibilní se stávajícími systémy a se softwarovým rozhraním vizualizace provozovatele.
- Projektová dokumentace v části PS02 ČS2 str. 2:navrhovaný SMS hlásič není kompatibilní se stávajícími systémy a se softwarovým rozhraním vizualizace provozovatele.
- Hlášení pomocí sms na telefonní přístroje není obecně ani profesionálním řešením pro kanalizační aplikace
- Upozorňujeme na požadavky na možnosti připojení záložních agregátů z důvodů požární bezpečnosti staveb (zásobování požární vodou) při výpadku elektrické energie dle platných norem a předpisů nebo pro zajištění části provozu (aktivace ČOV, čerpadla ATS, čerpadla ČS, čerpadla PSOV). Je nutné pro čerpací stanici i pro vakuovou stanici v rámci stavby dodat přívod pro připojení mobilního záložního agregátu (např. pro čerpací stanici: přívodka 3x400V/32A/5 bol. A přepínač Síť -0-zdroj).

8) Investor zajistí splnění podmínek ČEZ Distribuce a.s.:

- V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka požádat vytyčení tras kabelového vedení prostřednictvím Zákaznické linky 840840840, která je mu k dispozici 24 hodin, 7 dní v týdnu.
- Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras byl zaslán v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení trafostanic, popř. Bude vytyčením zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné požádat příslušné pracovníky skupiny poskytování sítí ČEZ Distribuce, a.s., o souhlas s činností v ochranném pásmu. Zároveň se v uvedeném zájmovém území dle předložené projektové dokumentace může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, bude kontaktována Poruchová linka 840850860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

9) Investor zajistí splnění podmínek Regionálního muzea Mělník:

- Ohlášení přesného termínu zahájení zemních či výkopových prací cca 6 týdnů před termínem na základě zák.č. 20/1987 Sb., o památkové péči Archeologickému ústavu AV ČR Praha v.v.i. Letenská 4, Praha 1. Zaslání výkresové dokumentace stavby včetně přehledu parc.č. a kat. úz.
- Umožnění záchranného archeologického výzkumu podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. při provádění zemních a výkopových prací. Opomenutí oznámení zahájení stavebních prací a neumožnění záchranného archeologického výzkumu lze podle § 39 zák.č. 20/1987 Sb. pokutovat

10) Investor zajistí splnění podmínek ELTODO-CITELUM. s.r.o.:

- Stávající zařízení veřejného osvětlení nesmí být uvedenou stavbou poškozeno nebo jinak dotčeno.
- Veškeré další zásahy do stávajícího zařízení VO včetně přeložek a demontáží musí být s námi předem projednány a odsouhlaseny.
- Při stavbě bude respektována ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, směrnici SM 23 a další ČSN.
- V průběhu realizace stavby musí investor zajistit ochranu stávajícího veřejného a slavnostního osvětlení, které se nachází v blízkosti stavby, zejména kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací.
- Před záhozem kabelových výkopů musí být přizván technik společnosti Eltodo Citelum s.r.o. ke kontrole uložení kabelů, o této kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku.
- Vytýčení pozemních sítí si investor objedná na svůj náklad nejméně 5 dní před zahájením prací u společnosti ELTODO-CITELUM s.r.o, Poděbradova 2384, 440 23 Louny tel. 415 656 842, 602 277 670.
- Případně poškození nebo jiný styk se stávajícím zařízením VO okamžitě nahlásit na dispečink VO, tel 800 101 109 s nepřetržitou pohotovostní službou.
- V ochranném pásmu kabelů VO je povolen pouze ruční výkop bez použití mechanismu. Ochranné pásmo je 1 m na každou stranu od kabelu.

11) Investor zajistí splnění podmínek Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, přisp.org:

- Větev výtlač I bude v úseku, kde přechází přes pozemky č. 1090/13, 1090/25 a 1090/26 a dále směrem do města vybudován gravitační řad, který umožní napojení objektů na těchto pozemcích, včetně odvodu dešťových vod.
- V obci Sedlec na stoce A4 a části stoky A, které jsou vedeny v tělese sinice III/27320 bude provedena homogenizace vozovky v celé šíři dle obrazového vzoru viz. Příloha
- V prostorách dvora CMS Mšeno nebude stavbou omezen provoz, pozemky č. 1090/22, 1090/13, 1090/26 budou svedeny do původního stavu
- Upozorňujeme, že od 1.11.-31.1. nepovolujeme realizaci staveb z důvodu zimní údržby komunikací

- Před začátkem stavby požádá zhotovitel o protokolární předání silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět.

Povolení k provedení vodního díla ve výroku zanikne, nepřistoupí-li oprávněný k jeho realizaci do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel žádost města Mšena IČ 00237078 zastoupeného starostou ing. Martinem Machem, Nám. Míru 1, Mšeno o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu „**Sedlec-kanalizace**“ (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 383/6, 423/1, 416/1, 421, 19/1, 21, 63/3, 432/1, 20/29, 419/3, 3/2, 419/1, 20/24, 20/1, 429, 427, 426 k.ú. Sedlec u Mšena a 3376, 1103/1PK, 1105/1 PK, 1090/22, 1090/13, 1090/26, 1090/1, 1090/5, 3341/24 k.ú. Mšeno.

Stavba řeší odkanalizování obce Sedlec a odvedení splaškových vod do kanalizačního systému Města Mšena. V části obce bude kanalizace pouze splašková, ostatní gravitační stoky budou

provedeny jako kanalizace jednotná. Vzhledem ke svažitému charakteru obce jsou navrženy 2 čerpací stanice. Výtlač z ČS 2 je napojena na gravitační stoky „A-4“, výtlač z

ČS 1 je veden do města Mšena (nově vybudovanou gravitační stokou "C"), kde je napojen do stávající kanalizační sítě. Před ČS 1 bude dešťový oddělovač.

Vodoprávní řízení bylo zahájeno dnem, kdy správní orgán žádost obdržel, a protože žádost obsahovala veškeré požadované náležitosti bylo rozhodnuto tak jak je uvedeno ve výroku.

K žádosti byly přiloženy následující podklady:

- územní rozhodnutí
- doklad o zaplacení správního poplatku
- doklady o vlastnictví stavbou dotčených pozemků
- vyjádření správců sítí
- stanoviska dotčených orgánů

Po posouzení předložené žádosti a podkladů rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze podáním učiněným u Městského úřadu Mělník, odboru životního prostředí a zemědělství. Do běhu této lhůty se nezapočítává den, kdy došlo k oznámení rozhodnutí a lhůta se počítá ode dne následujícího po dni jeho oznámení. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Přílohy:

Schválená projektová dokumentace (bude zaslána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

Ing.Lenka Tomanová, v.r.

referent vodního hospodářství

oprávněná úřední osoba

.....
datum vyvěšení

.....
datum sejmutí

Toto rozhodnutí musí být podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyvěšeno po dobu 15 dnů a po sejmutí vráceno s potvrzením o jeho vyvěšení MÚ Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství.

Obdrží:

Účastníci řízení - §27 odst. 1 správního řádu:

Město Mšeno – žádost o vyvěšení

Účastníci řízení - §27 odst. 2 správního řádu:

Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje, přísp.org, Zborovská 81/11 Praha – Smíchov

ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín

Telefónica O2, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4

Středočeské vodárny a.s. Veolia, U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

ELTODO – Citelum s.r.o., divize Čechy Sever, Poděbradova 2384, Louny

Vlastníci pozemků: st. 115/1, st. 115/2, st. 117, st. 445, st. 561, 1073/1, 1090/4, 1090/19 a 3462 k.ú.

Mšeno, st. 4, st. 6, st. 7, st. 9, st. 11, st. 12, st. 13, st. 14, st. 15, st. 16, st. 17, st. 18/1, st. 18/2, st.

20/1, st. 21, st. 22/1, st. 22/2, st. 23, st. 24/1, st. 25, st. 26, st. 27, st. 28/1, st. 29, st. 30/1, st. 30/2,

st. 32, st. 33/1, st. 33/2, st. 34, st. 35, st. 36, st. 37, st. 44/1, st. 44/2, st. 46, st. 48, st. 50, st. 52, st.

53, st. 54, st. 56, st. 57, st. 58, st. 83, st. 90, st. 92, st. 98/1, st. 101, st. 110, 2/3, 3/1, 3/4, 8/1, 20/3,

20/4, 20/9, 20/21, 22/1, 23/2, 23/3, 25/1, 25/2, 30/1, 30/2, 33, 36, 28/1, 38/3, 39, 46, 48, 50/1,

50/2, 50/4, 59, 63/1, 63/2, 64/1, 94/1, 102, 105, 115/8, 115/11, 383/5, 416/2, 416/3, 416/4,

416/5, 416/6, 417, 64/2 PK, 94 PK, 101 PK, 103/1 PK, 103/2 PK, 104 PK, 114/1 PK, 416/4, 416/5,

416/6, 417, 64/2 PK, 94 PK, 101 PK, 103/1 PK, 103/2 PK, 104 PK, 114/1 PK a 115/1 PK k.ú. Sedlec u

Mšena

Dotčené orgány:

Městský úřad Mělník - odbor dopravy, odd. silničního hospodářství

AOPAK SCHKO Kokořínsko

Vojenská a ubytovací správa Praha, Hradební 772/12, Praha 1

HZS Stč. Kraje, Mělník

KHS Praha, pracoviště Mělník

Regionální muzeum Mělník, náměstí Míru 54, 276 01 Mělník

Na vědomí:

Městský úřad Mšeno - odbor výstavby

Městský úřad Mělník, odbor vnitřních věcí.....1x žádost o vyvěšení na úřední desce