

Městský úřad Mělník

náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Odbor životního prostředí a zemědělství

Spis.zn. 3891/ZP/18/LETO
Č.j.: 3895/ZP/18/LETO
Vyřizuje: Ing. Lenka Tomanová
TEL.: 315 635 368
FAX: 315 635 110
E-MAIL: l.tomanova@melnik.cz

Mělník, dne 3.8.2018

VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ZÁKAZ NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI- ODBĚR

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle §11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů místně příslušný podle § 11 správního řádu,

vydává

opatření obecné povahy podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a

zakazuje

podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona, ve veřejném zájmu nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr z těchto vodních toků:

Košátecký potok ID toku 10100086 k.ú. Byšice, Liblice, Čechelice

Liběchovka ID toku 10100232 k.ú. Liběchov, Želízy, Tupadly, Medonosy, Chudolazy, Vidim

Pšovka ID toku 10100129 k.ú. Mělník, Velký Borek, Malý Újezd, Mělnická Vrutice, Skuhrov, Jelenice, Brusné, Hledsebe, Lhotka, Střemy, Nebužely, Vysoká, Kokořín, Mšeno, Vojtěchov, Olešno, Kanina

Zákaz nakládání s povrchovými vodami je vydán s okamžitou platností po jeho zveřejnění, vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů obcí, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, do 30.9.2018. Pokud by hydrologická situace umožňovala odvolání zákazu, bude tak neprodleně učiněno.

Odůvodnění:

Městský úřad Mělník, jako příslušný vodoprávní úřad, z důvodu výrazně nízkého průtoku povrchových vod ve vodních tocích, který se dle veřejně přístupných údajů Českého hydrometeorologického ústavu (*dále jen „ČHMU“*), již delší dobu pohybuje pod hranicí sucha a minimálního zůstatkového průtoku a na návrh vydání tohoto opatření se správci povodí a vodních toků, zakázal na vyjmenovaných tocích nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr.

Území ORP Mělník (*tak jako podstatná část území České republiky*) se v posledních letech potýká s výrazným obdobím sucha, které bylo po určitém mírném zlepšení během zimního období, opět vlivem vysokých teplot spojených se zvýšeným výparem, dlouhodobé absence vytrvalých srážek, trvalého výrazného snížení vsakovací schopnosti krajiny a nevhodného nakládání s vodami (*odvádění srážkových vod do vodních toků, umělé odvádění vody z krajiny, nadměrné odebírání vody z krajiny...*), opět výrazně prohloubeno. Tyto aspekty mají za následek ztrátu vody z krajiny a nedostatečné doplňování vody do půdního prostředí, které se projeví dlouhodobým poklesem povrchových vod ve vodních tocích a nádržích.

Z předpovědi ČHMU vyplývá, že na území ORP Mělník má v několika následujících dnech pokračovat příliv velmi teplého počasí, doprovázeného slabou srážkovou činností a to pouze lokálního přívalového charakteru, která sice dokáže místně na krátkou dobu až výrazně zvýšit průtoky vod ve vodních tocích, avšak nebude schopna dlouhodobě doplnit výrazný deficit vody v krajině. Lze tedy očekávat pokračující tendenci poklesů hladin povrchových vod, přerušovanou pouze krátkodobými vzestupy hladin z případných přívalových srážek.

MěÚ Mělník obdržel dne 16.7.2018 dopis od Povodí Ohře s.p. jako informaci správce povodí. V dopise se uvádí, že na vodních tocích došlo k významnému snížení průtoků. Současné údaje jsou velmi nízké a v případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, dojde na vodních tocích ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodního toku. Taktéž vodoprávní úřad Mělník obdržel mail od Povodí Labe s.p. poukazující na situaci na vodním toku Košátecký potok. Obě povodí podala návrh na zákaz odběru povrchových vod.

Vzhledem k vážnosti hydrologické situace – dlouhotrvajícího výrazného sucha, vodoprávní úřad, podle ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu, v souladu s ustanovením § 109 vodního zákona (*pravomoci vodoprávního úřadu při mimořádných situacích*), vydal opatření obecné povahy jako „první úkon“, aniž by návrh opatření obecné povahy projednal postupem podle ustanovení § 172 správního řádu a stanovil účinnost opatření obecné povahy k okamžiku jeho zveřejnění, vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů obcí jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

Upozornění pro obecní úřady

Vyvěšení této veřejné vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu do 30.9.2018 způsobem v místě obvyklým zajistí obecní úřady uvedené v rozdělovníku. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této veřejné vyhlášky po jejím ukončení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítko a podpis orgánu*).

Dotčené obecní úřady dále žádáme o informování občanů o zákazu nakládání s povrchovými vodami, a to způsobem v místě obvyklém (*rozhlas, webové stránky, místní tisk, informační vývěsky...*).

Poučení účastníků:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Ing. Lenka Tomanová
vedoucí vodoprávního úřadu Mělník

Toto opatření musí být vyvěšeno po celou dobu platnosti a po jeho sejmutí vráceno zpět na MěÚ Mělník

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Obdrží:

Účastníci- žádost o vyvěšení a zveřejnění:

Obec Byšice, IDDS: yz8be76

Obec Čechelice, IDDS: mh8bjkk

Obec Liblice, IDDS: deub8d7

Obec Velký Borek, IDDS: 33cajrm

Obec Malý Újezd, IDDS: j9ujdtq

Obec Lhotka, IDDS: uejaqar

Obec Kanina, , IDDS: mxubgge

Obec Střemy, IDDS: 9v5a6u8

Obec Nebužely, IDDS: j46bm78

Obec Vysoká, IDDS: 4gkbrzs

Obec Kokořín, IDDS: h26anv3

Obec Vidim, IDDS: w6jbz2a

Obec Želízy, IDDS: nm5atvm

Obec Tupadly, IDDS: ptea7yc

Obec Medonosy, IDDS: 3xxakip

Město Mělník, nám.Míru č.p. 1, 276 50 Mělník

Město Liběchov, IDDS: hk6b3di

Město Mšeno, IDDS: rj6buhb

Na vědomí:

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2