

Váš dopis zn.:

Ze dne:

viz rozdělovník

Spis. zn.: MUCL/3305/2019/OD/ZH

Č. j.: MUCL/104769/2019

Počet stran: 34

Počet příloh/počet stran příloh: 0/0

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Hradecký

Telefon: 487 881 318

Datum: 30.09.2019



celivp19v00kih

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa (dále jen Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy), jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen zákon o obcích), na základě žádosti stavebníka Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 02 Liberec 6, zastoupeného obchodní firmou SATRA, spol. s r. o., IČ: 185 84 209, se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2 ze dne 27.11.2018 zahájil stavební řízení. Ve smyslu ustanovení § 111 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené podklady o vydání stavebního povolení na stavbu a stavební úpravy podnázvem „Silnice II/259 hranice kraje – Dubá rekonstrukce silnice“, ve stavebním řízení ověřil rovněž účinky budoucího užívání a po jejím projednání rozhodl v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Stavba a stavební úpravy silnice pod názvem:

„Silnice II/259 hranice kraje – Dubá rekonstrukce silnice“, umístěné na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: St. p. č. 359/1, p. č. 65/5, 117/1, 117/42, 2333/2, 2381/4, 2410/3, 2456/3, 2674, 2675, 2685, 2687/2, 2705/14, 2714, 2745, 2750, 2756/2, 2942/1, 3008/2, 3008/3, 3008/5, 3010/1, 3010/3, 3010/9, 3010/10 a 3010/17 v k. ú. Dubá, obec Dubá, p. č. 1286/2, 1287/3, 1287/4, 1291/2, 1292, 1293, 1294 a 1375 v k. ú. Nedamov, obec Dubá, p. č. 1074/2, 1089/1, 1093/1, 1314, 1330/1, 1346, 1353, 1354/2, 1356/1, 1356/2, 1359, 1363/2, 1365/1, 1365/2, 1366, 1367, 1368/1, 1368/2, 1369, 1375/1, 1375/2, 1442, 1470 a 1480 v k. ú. Blatce, obec Blatce, st. p. č. 52/3, p. č. 1038, a 1039 v k. ú. Houska, obec Blatce, st. p. č. 22, 44, 54, 58, 59, 64, p. č. 30/3, 122, 126, 202, 204, 205, 206, 207, 209, 213/2, 324/1, 406/3, 408, 962/2, 970/1, 970/2, 971/3, 972, 975, 976/1, 976/2, 979, 980, 981/1, 983/1, 983/2, 983/3, 983/4, 1004/1, 1004/2, 1005, 1006, 1057/18, 1069/5, 1069/6, 1153/4, 1153/7, 1153/12, 1179/2, 1200/1, 1203, 1263, 1267, 1270, 1280/1, 1292/1, 1308/2 a 1312 v k. ú. Tuboň, obec Blatce se podle ustanovení § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

v rozsahu projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývá technické provedení stavby, rozsah záboru staveniště a organizace výstavby.

Základní údaje o stavbě:

Místo stavby: **Stavba je umístěna na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla:** St. p. č. 359/1, p. č. 65/5, 117/1, 117/42, 2333/2, 2381/4, 2410/3, 2456/3, 2674, 2675, 2685, 2687/2, 2705/14, 2714, 2745, 2750, 2756/2, 2942/1, 3008/2, 3008/3, 3008/5, 3010/1, 3010/3, 3010/9, 3010/10 a 3010/17 v k. ú. Dubá, obec Dubá, p. č. 1286/2, 1287/3, 1287/4, 1291/2, 1292, 1293, 1294 a 1375 v k. ú. Nedamov, obec Dubá, p. č. 1074/2, 1089/1, 1093/1, 1314, 1330/1, 1346, 1353, 1354/2, 1356/1, 1356/2, 1359, 1363/2, 1365/1, 1365/2, 1366, 1367, 1368/1, 1368/2, 1369, 1375/1, 1375/2, 1442, 1470 a 1480 v k. ú. Blatce, obec Blatce, st. p. č. 52/3, p. č. 1038, a 1039 v k. ú. Houska, obec Blatce, st. p. č. 22, 44, 54, 58, 59, 64, p. č. 30/3, 122, 126, 202, 204, 205, 206, 207, 209, 213/2, 324/1, 406/3, 408, 962/2, 970/1, 970/2, 971/3, 972, 975, 976/1, 976/2, 979, 980, 981/1, 983/1, 983/2, 983/3, 983/4, 1004/1, 1004/2, 1005, 1006, 1057/18, 1069/5, 1069/6, 1153/4, 1153/7, 1153/12, 1179/2, 1200/1, 1203, 1263, 1267, 1270, 1280/1, 1292/1, 1308/2 a 1312 v k. ú. Tubož, obec Blatce

Stavebník: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 02 Liberec 6, zastoupený obchodní firmou SATRA, spol. s. r. o., IČ: 185 84 209, se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha

Projektant: SATRA s. r. o., IČ: 185 84 209, se sídlem se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. František Polák, ČKAIT 0009559 a autorizovaný inženýr pro mosty inženýrské konstrukce Ing. Jiří Ehrenberger, ČKAIT 0501067 číslo

Zhotovitel: **dle výsledku výběrového řízení**

Předpokládané zahájení stavby: **po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**

Předpokládané dokončení stavby: **09/2020**

Druh a účel povolované stavby:

Účelem stavby je zlepšení celkového technického stavu řešeného úseku komunikace, včetně jejích součástí a tím zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

Stručný popis stavebních prací:

Předmětem stavby jsou stavební úpravy v rozsahu doporučeným diagnostickým ústavem (frézování s novým asfaltovým krytem, recyklace za studena, nová konstrukce vozovky) stávající silnice II/259 v úsecích Tubož – hranice kraje a hranice kraje - Dubá ve staničení 30,230 – 34,260 a 35,614 – 40,500 km, včetně obnovy odvodnění, rekonstrukce stávajících autobusových zastávek, rekonstrukce mostu ev. č. 259 – 015 přes vodoteč, potok Liběchovka ve staničení 38,738110 km, náhrada mostu ev. č. 259 – 012 rámovým propustkem ve staničení 32,430 km, oprava opěrné zdi v Dubé o délce 45m a výšce cca 2m zajišťující strmý svah mezi ulicemi Jana Roháče z Dubé a Na Vyhliďce na jižním okraji města Dubé ve staničení 40.000 km, opěrných zdí podél trasy a sanace studánky ve staničení 32,602 km. V případě změněné nivelity nového povrchu komunikace bude provedena výšková úprava všech stávajících sjezdů k nemovitostem podél plánované trasy. Dopravní značení bude s ohledem na svůj charakter projednáno a zveřejněno opatřením obecné povahy na základě samostatně podané žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Součástí tohoto stavebního povolení není stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Toto stanovení bude vydáno příslušným silničním správním úřadem na základě samostatně podané žádosti.

Celá stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 101 - Rekonstrukce silnice II/259
SO 201 - Oprava mostu 259 – 015
SO 202 - Náhrada mostu 259 – 012 rámovým propustkem
SO 251 - Rekonstrukce rámové zdi Dubá
SO 301 - Sanace studánky v km 32,602

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Podrobný popis prací je uveden v projektové dokumentaci.

Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky:

1. Stavebník zajistí, že stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, která byla projednána ve stavebním řízení, kterou vypracovala obchodní firma SATRA s. r. o., IČ: 185 84 209, se sídlem se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. František Polák, ČKAIT 0009559 a autorizovaný inženýr pro mosty inženýrské konstrukce Ing. Jiří Ehrenberger, ČKAIT 0501067, číslo zakázky 1234/16-603, vyhotoveno 08/2017. Případné změny nesmí být provedeny bez povolení speciálním stavebním úřadem.
2. V případě, že stavbou mostu dojde k zásahu do navazujících stávajících konstrukcí, stavebník provede taková opatření, aby most na tyto navazující konstrukce plynule navázal, a aby nedošlo ke statickému narušení těchto konstrukcí popř. jejich postupné degradaci vlivem povětrnostních podmínek či provozu na komunikaci. Stavbou mostu nesmí dojít k vytvoření potencionálně nebezpečných míst, které by jakýmkoli způsobem mohli ohrozit bezpečnost silničního provozu, život a zdraví osob popř. způsobit jiné škody.
3. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit, § 152 stavebního zákona.
4. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo „právo založené smlouvou“.
5. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení stavby.
6. Stavebník nesmí zahájit stavbu, pokud nebude zajištěna věcná a časová koordinace jednotlivých stavebních objektů.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
8. S odkazem na ustanovení § 160 stavebního zákona může provádět stavbu jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, který musí mít pro vykonávanou činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Zhotovitel stavby je dále povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
9. Stavebník oznámí Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
10. Stavební podnikatel musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita. Certifikáty na použité materiály si vyžádá stavebník od dodavatele a předloží je při závěrečné kontrolní prohlídce, § 156 stavebního zákona.
11. Stavebník zajistí výškovou úpravu všech sjezdů (i historických) k nemovitostem podél plánované trasy na úroveň případné změněné nivelity nového povrchu rekonstruované silnice (v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích), a to včetně sjezdů na pozemky p. č. 2673, 357 a 2671 v k. ú. Dubá, obec Dubá.
12. Staveniště je vymezeno pouze na pozemcích, kterých se stavba přímo dotýká. Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. Nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené době. Staveniště, popřípadě jeho oddělená pracoviště, se vhodným způsobem oplotí. Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která budou z části nebo zcela na veřejných pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně označit a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a označit výstražnými světly.
13. Stavebník projedná s příslušným silničním správním úřadem a s dotčenými obcemi trasy staveništní dopravy. Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu stavby vznikne potřeba změny projednaných tras staveništní

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

dopravy. Stavebník zajistí, aby se stavební stroje a vozidla stavby nepohybovaly mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.

14. Stavebník zajistí taková opatření, aby při výjezdu automobilů a mechanismů ze staveniště na pozemní komunikace nedocházelo ke znečišťování těchto pozemních komunikací. V návaznosti na ustanovení § 19 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů proto stavebník u výjezdu na pozemní komunikaci zajistí účinná opatření k čištění vozidel a mechanismů. Pokud dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistí stavebník její bezodkladné čištění.
15. Stavebník před zahájením stavby zajistí úpravu pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno.
16. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací, poškozených vlivem staveništní dopravy, do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to po dohodě s jednotlivými majetkoprávními správci dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich majetkovým správcům.
17. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby, kdy se ze stávajících komunikací stává staveniště, bylo vydáno povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, popř. byl na komunikacích uzavřen provoz a bylo vydáno stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích po dobu výstavby (včas podané žádosti příslušnému silničnímu správnímu úřadu, min. 30 dní před plánovaným započítáním stavebních prací).
18. **Pro osazení trvalého svislého a provedení vodorovného dopravního značení stavebník zajistí, aby bylo vydáno stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích** (včas podaná žádost příslušnému silničnímu správnímu úřadu, min. 3 měsíce před plánovaným osazením).
19. Bude splněna podmínka Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové, odboru ochrany územních zájmů, uvedená ve stanovisku, sp. zn.: 99977/2018-1150-OÚZ-LIT ze dne 02.03.2018:
 - *Realizace akce bude provedena tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.*
 - *Při uzavírce silnice II/259 požaduje SNM Praha tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, kontaktní osoba: KATEŘINA Obermajerová, tel.: 973 251 519, fax: 973 251 530, min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.*
20. Budou splněny podmínky Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, uvedené v souhlasném závazném stanovisku č. j.: HSLI-276-2/CL-PS-2018 ze dne 30.01.2018:
 - *K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.*
21. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
22. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
23. Stavebník zajistí, že veškerý odpad, který vznikne při stavbě, bude zneškodňován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů.
24. Stavebník zajistí, aby při stavebních pracích nedošlo k zásahu do stromové zeleně rostoucí na sousedních pozemcích, a na pozemcích pod stromy nesmí být skladován žádný stavební materiál – musí být dodržena platná ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů vegetačních ploch při stavební činnosti.
25. Stavebník zajistí taková organizační a technická opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí.
26. Budou splněny podmínky Lesy České republiky, s. p., uvedené ve vyjádření, č. j. LČR176/002078/2018 ze dne 30.07.2018:

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- 1) Stavba bude provedena podle předložené projektové situace stavby pod názvem: „Silnice II/259 hranice kraje - Dubá rekonstrukce silnice“, ze srpna 2017.
 - 2) Stavbou nedojde k dotčení či poškození lesních pozemku a stávajících lesních porostu v sousedství plánované stavby nebo k omezení přístupu a hospodaření v porostech.
 - 3) Výkopové práce při hranici lesních pozemku budou prováděny co nejšetrněji s ohledem na ochranu PUPFL, nedojde k dotčení či poškození okrajových stromů v nadzemní či kořenové části.
 - 4) Stavební práce, doprava stavebních materiálů, inženýrské sítě ani přístupy ke stavbě nebudou řešeny přes lesní pozemky.
 - 5) Vjezd a parkování stavební mechanizace na lesních pozemcích nepovolujeme.
 - 6) Lesní pozemky nebudou sloužit ke skládce zeminy, stavebního materiálu, odpadu nebo jako plochy pro umístění provizorních staveb.
 - 7) Veškeré vzniklé škody na sousedních lesních pozemcích či porostech, ke kterým by mohlo realizací stavby dojít, hradí stavebník v plné výši.
 - 8) Termín zahájení a skončení stavby bude oznámen revírníkovi p. Drašíkovi, tel. 725 257 339. Revírník provede kontrolu dodržení podmínek souhlasného vyjádření.
 - 9) Toto vyjádření nenahrazuje souhlas příslušného orgánu státní správy lesu podle ustanovení § 14, odst. 2, zákona č. 289/1995 Sb. a dále souhlasy ostatních vlastníků předmětných lesních pozemku.
Upozorňujeme na ustanovení § 22, odst. 1, zákona č. 289/95 Sb., který ukládá vlastníkově stavby povinnosti na zabezpečení staveb a zařízení proti škodám způsobenými přírodními vlivy PUPFL.
27. Budou splněny podmínky Lesy České republiky, s. p., správa toků – oblast povodí Ohře uvedené v stanovisku, č. j. LCR956/003423/2018 ze dne 12.12.2018:
- 1) Před dlažbou na vtoku a výtoku z mostu a před vtokovým čelem do propustku požadujeme provést ve dně koryta zához z lomového kamene jako přechod mezi upraveným a neupraveným dnem koryta v délce vždy min. 1 m. Délka nejkratší hrany kamene bude min. 30 cm. Bude použit kámen ostrohranný (ne valouny).
 - 2) Rekonstrukce bude provedena v souladu s normou ČSN 73 6201 "Projektování mostních objektů" a to zejména dle požadavků kapitol 12.2.5 a 12.2.6.
 - 3) Začátek prací bude oznámen min. 3 dny předem správci toku na email: lubomir.stastny@lesycr.cz. K dokončené stavbě se správce toku vyjádří samostatným zápisem ještě před předáním stavby zhotovitelem investorovi do užívání a to z důvodu možného připomínkování provedení konstrukcí.
 - 4) Celá stavba dle projektové dokumentace zůstane v majetku jejího stávajícího vlastníka a investora (Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o.),
 - 5) V průběhu prací nedojde k znečištění vodního toku nebo poškození koryta toku (nad rámec řešení dle ověřené PD). Stavební materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do koryta v případě zvýšených průtoků, dešťových srážek, tání sněhu či odchodem ledu. Odstranění případných škod na vlastní náklady zajistí a hradí investor stavby.
 - 6) Správce vodního toku nenese žádnou odpovědnost za poškození stavby či její části vlivem zvýšených průtoků po dešťových srážkách, tání sněhu nebo odchodem ledu a vlivem povodně.
Toto stanovisko, které nenahrazuje povolení či stanovisko dotčeného správního orgánu, platí po dobu 1 roku a slouží pro potřeby územního, stavebního řízení a ohlášení stavby.
28. Budou splněny podmínky pro dílčí stavební objekt SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 289 – 015 Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, uvedené v závazném stanovisku, č. j.: 00727/KK/18 ze dne 11.04.2018.
- Všechna ocelová svodidla budou natřena hnědou barvou RAL 8007. Zábradelní svodidla budou natřena šedou barvou RAL 7016.
 - Vtokové objekty propustku budou konstruovány tak, aby nemohlo dojít k uvěznění a následnému úhynu drobných živočichů (např. obojživelníci, drobní savci), tzn. tak aby tyto objekty byly pro uvedené živočichy prostupné.
 - Použitá betonová dlažba bude pravoúhlého tvaru, šedé či hnědé barvy.
 - V rámci stavební činnosti při opravě silnice nebude na území přírod ni rezervace Mokřady horní Liběchovky a na území I. zóny CHKO deponován žádný stavební materiál ani zemina.
 - Správa bude informována o zahájení prací minimálně 5 dnů před jejich započatím, a to písemně či elektronickou poštou (kokorin@nature.cz).
29. Budou splněny podmínky Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, uvedené v závazném stanovisku, č. j.: 00227/KK/18 ze dne 29.01.2018.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- v rámci výše uvedených pozemků může být zasahováno pouze do jejich částí tvořících v současném stavu těleso komunikace a to včetně náspu. Do jiných částí nebude zasahováno.
- kácení dřevin na výše uvedených pozemcích bude se Správou projednáno a odsouhlaseno.
- výtoky všech propustek na výše uvedených pozemcích budou doplněny o menší zemní tůň (plocha minimálně 10 m², bez opevnění, pozvolný sklon břehů), které budou zajišťovat vsak části vody a zároveň budou zachycovat případné splaveniny. Výkopek bude odvezen. Přesné umístění a tvar tůň bude se Správou projednáno a odsouhlaseno.

30. Budou splněny podmínky Povodí Ohře, s. p., uvedené ve stanovisku zn.: POH/12723/2018-2/301100 ze dne 17.04.2018 a POH/44453/2018-2/301100 ze dne 15.10.2018:

- Vzhledem k tomu, že stavba bude z části realizována v záplavovém území a také na pozemcích, na kterých se nacházejí koryta vodních toků, je k ní dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, třeba souhlasu příslušného vodoprávního úřadu.
- Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
- V záplavovém území a v blízkosti vodních toků nebudou skladovány snadno rozpouštělné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
- Koryta vodních toků nebudou znečištěna stavebním materiálem. Veškerý stavební materiál napadený do koryt vodních toků bude neprodleně odstraněn.
- Pro dobu stavby objektů na vodních tocích (SO 201, SO 202 a propustků v km stavby 37,537, 38,592 a 38,898) bude vypracován havarijný plán dle vyhlášky Č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezin (Pražská 319, 411 55 Terezin) k vyjádření. Následně bude havarijný plán předložen ke schválení při slušném vodoprávnímu úřadu a povodňový plán příslušné obci k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. To vše před zahájením stavby.
- Opevnění dna vodního toku Liběchovka bude v rámci SO 201 (Rekonstrukce mostu ev. č. 259-015) doplněno o betonové prahy na začátku a na konci opevnění. Opevnění bude plynule navazovat na stávající stav nad a pod mostem po provedení vyčištění od naplavenin. Po vyčištění dna vodního toku bude přizván Ing. Pětík (viz kontakt níže) ke kontrole a konzultaci dalšího postupu prací v závislosti na aktuálním stavu opevnění dna.
- Stavebními pracemi na SO 201 nedojde k narušení koryta vodního toku Liběchovka a pozemků v naší správě nad rámec předmětné stavby. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik provoznímu středisku v Terezíně a uvedeno do náležitého stavu.
- Převedení vody po dobu stavby SO 201 bude konzultováno a odsouhlaseno pracovníkem provozního střediska v Terezíně.
- Zahájení a ukončení prací, bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik v Terezíně - Pražská 319, 41155 Terezin, tel. Ing. Pětík: 416 707 839, 606 757 553 (petik@poh.cz).
- Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v Terezíně ke kontrole provedení stavby (zejména SO 201 a propustku v km stavby 38,592), bude mu předána dokumentace skutečného provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
- Projektová dokumentace bude předložena k vyjádření správci vodních toků Křenovský potok (IDVT:10226335) a "PBP Pšovky v ř. km. 31,5 (IDVT 10226443), státnímu podniku Lesy ČR a dále správci bezejmenného vodního toku - náhonu IDVT: 10235777.

Povodí Ohře, státní podnik neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy. Upozorňujeme na povinnosti, které pro vlastníky vodních děl a vlastníky staveb v korytech vodních toků (mosty a propustky) vyplývají z § 52 a 59 zákona Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (čištění průtočných profilů apod.).

31. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, uvedené v koordinovaném závazném stanovisku č. j. MUCL/24883/2018 ze dne 02.03.2018:

Ochrana ovzduší

- Stavební (zemní a výkopové) práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost.
- V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašností (zkrápění staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací apod.).

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- Po ukončení stavebních prací bude neprodleně ze staveniště odvezen přebytečný výkopek, všechny dotčené pozemky budou následně uvedeny do původního stavu.

Ochrana lesa

- Při realizaci záměru je třeba dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení §13 lesního zákona. Záměr bude realizován podle předloženého projektu a situace stavby.
- Jelikož je výše zmíněná stavba umístěna na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a lesní zákon nezná tuto stavbu jako součást pozemků určených k plnění funkcí lesa a není ani v přípustných stavbách na lesních pozemcích bez řízení o odnětí, je třeba dotčenou část lesních pozemků dočasně odejmout z pozemků určených k plnění funkcí lesa a to po dobu stavebních prací na lesních pozemcích (dočasný zábor) a po dokončení stavby a jejím geometrickém zaměření požádat orgán státní správy lesů o trvalé odnětí pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalý zábor). Žádosti podá investor stavby se všemi náležitostmi dle vyhlášky č.: 77/1 996 Sb. Žádost o dočasné odnětí podá investor stavby po vydání územního souhlasu rozhodnutí ještě před vydáním stavebního povolení. Žádost o trvalé odnětí podá investor stavby před vydáním souhlasu s užíváním stavby.
- Nedojde k žádnému jinému dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa vyjma níže uvedených. Veškeré práce v lokalitě lesních pozemků budou prováděny tak, aby nedošlo k nadměrnému poškození okolního lesního porostu ani jeho kořenových systémů, stavební práce na lesních pozemcích budou prováděny co nejšetrněji.
- Na lesních pozemcích nebudou zakládány skládky materiálu nebo odpadu (stavební odpad ani výkopová zemina - bude odvezena na místo tomu určené). Nedojde ke kácení, ořezu větví a poškození lesního porostu ani kořenového systému lesních porostů mimo trasu opravy komunikace. Požadujeme jejich preventivní ochranu (ochrana kmenů bandážováním, nátěr kořenových náběhů apod.).

Ochrana zemědělského půdního fondu

- Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), stavba na pozemcích pod ochranou ZPF podléhá udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF dle § 9 odst. 1 zákona. Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF bude podána samostatně na MěÚ Česká Lípa, odbor životního prostředí a bude obsahovat náležitosti vypsáné v § 9 odst. 6 zákona.

Památková péče

- Upozorňujeme na zákonnou povinnost stavebníka v souvislosti s výkopovými pracemi na území s archeologickými nálezy oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu A V ČR Praha (§ 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) a také na jeho oznamovací povinnost v případě náhodného archeologického nálezu (§ 23, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.).

32. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, uvedené v závazném stanovisku č. j. MUCL/136667/2018 ze dne 20.12.2018:

- 1) Pokud dojde ke změně výše uvedené stavby, bude tato změna konzultována a odsouhlasena Městským úřadem Česká Lípa, odborem životního prostředí, vodoprávním úřadem.
- 2) Platnost souhlasu vodoprávního úřadu je dva roky ode dne vydání.
- 3) Během výstavby a při užívání díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
- 4) Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Ohře, s. p., zn.: POH/44453/2018- 2/301100 ze dne 15.10.2018.
- 5) Budou dodrženy podmínky stanoviska Lesy České republiky, s. p., správa toků - oblast povodí Ohře, č. j.: LCR956/003423/2018, spis. zn.: LCR0040179/2018 ze dne 12.12.2018.

33. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, orgánu zemědělského půdního fondu, uvedené v závazném stanovisku č. j. MUCL/88183/2018 ze dne 14.08.2018 (trvalé odnětí):

- Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů (§ 10 odst. 3 zákona).
- Stavebník během stavební činnosti zabezpečí okolní zemědělskou půdu tak, aby nedocházelo k jejímu znečištění, erozi, poškození fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy.

34. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu, úseku památkové péče, uvedené v závazném stanovisku č. j. MUCL/89917/2018 ze dne 17.08.2018:

- Termín zahájení stavby bude zástupcům správního orgánu a odborné organizace státní památkové péče oznámen v předstihu nejméně 14 dní. Před zahájením, v průběhu realizace a po dokončení stavby budou konány pravidelné kontrolní dny za účasti zástupců investora, projektanta a zhotovitele stavby, správního

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

orgánu a odborné organizace státní památkové péče, na kterých budou podrobně dořešeny veškeré zásahy, které se dotýkají zájmů státní památkové péče. Průběžně budou zhotovitelem předloženy přesné detaily pro každou etapu stavby (vzorky použitých materiálů vč. ukázky způsobu jejich použití) podle dále uvedených podmínek.

- Obě autobusové zastávky v Tuboži budou provedeny z přírodní kamenné dlažby (obrubníky žulové nebo čedičové, v ploše žulové nebo čedičové kostky - formát cca 10 x 10 cm, skladba řádková), spáry budou vyplněné jemnou kamennou drtí, bez pohledového uplatnění betonu. Před realizací budou předloženy vzorky obrubníku, dlažby, reliéfní dlažby a dlažby pro varovné a signální pásy.
- Stávající zdi z pískovcových kvádrů na území památkové zóny Tubož (tj. dle staničení v km 31,720 - 32,400) budou v maximálním možném rozsahu zachovány. V případě kolize s gabionovými zdmi budou pískovcové kvádry šetrně rozebrány a použity v uceleném úseku na místo gabionů.
- Nově navržené gabionové zdi na území památkové zóny Tubož (tj. dle staničení v km 31,720 - 32,400) budou provedeny v minimálně nutném rozsahu a výšce - vhodné v co největším rozsahu nahradit použitím stávajících pískovcových kvádrů (viz podmínka č. 3), výška gabionové zdi v rozpětí 1 - 1,5 m nad úrovní silnice je možná pouze v úseku km 32,315 - 32,345 (dle doplněných příčných řezů). Před realizací bude předložen přesný rozsah jednotlivých typů zdí v daném území upravený v závislosti na skutečné míře zachování stávajících pískovcových kvádrů, a vzorek kameniva pro použití do drátokošů (není přípustné použití druhu kamene, který se v daném území běžně nevyskytuje, např. žuly).
- U vtokových jímek propustků v Tuboži a žlabu před opěrnou zdí (levá strana silnice, km 32,070 - 32,120) bude použita čedičová dlažba, kladená na minimální spáry (přípustná je spára max. 2 cm). Před realizací bude předložen vzorek použitého kamene a dále způsob provedení dlažby na příkladu cca 1 x 1 m.
- Sjezdy a vjezdy z vozovky k přilehlým nemovitostem na území osady Tubož u zastávky na levé straně silnice (tj. dle staničení v km 32,000) a u mlýna č. p. 32 (k. ú. Houska, pravá strana silnice, km 32, 1 00), dále v osadách Konrádov u domu č. p. 9 (levá strana silnice, km 31,080 - 31,090 a 31,110), Blatečky u domu č. p. 4 (pravá strana silnice, km 33,150 - 33,160) a u domu č. p. 13 (levá strana silnice, km 33,190) a v osadě Křenov u domu č. p. 16 (pravá strana silnice, km 37, 320) budou provedeny z nepravdělné čedičové dlažby, spáry budou vyplněné jemnou kamennou drtí. Před realizací bude předložen vzorek použitého kamene a dále způsob provedení dlažby na příkladu cca 1 x 1 m.
- V předstihu před realizací bude konzultována přesná podoba včetně vhodné barevnosti a předložena výrobní dokumentace pro provedení zábradlí na opěrné zdi v Tuboži (pravá strana silnice, dle staničení v km 32,070 - 32, 1 00) - např. betonové sloupky s trubkovou výplní, lze vycházet z realizace v památkové rezervaci Žďár v Podbezdězí z r. 2017.
- V předstihu před realizací bude na základě předložení vzorku cca 1 x 1 m upřesněno provedení omítky opěrné zdi v Tuboži (levá strana silnice, dle staničení v km 32,070 - 32,120) - na pískovec je vhodná trassvápenná malta nebo vápenná nastavovaná malta s obsahem cementu pouze do 5%.
- Stavbou nesmí být jakkoli narušeny nebo poškozeny stávající dochované opěrné zídky, plotové sloupky a oplocení chráněných kulturních památek, tj. v Konrádově u domu č. p. 9, v Blatečkách u domů č. p. 4 a č. p. 13 a v Křenově u domu č. p. 16.
- V souvislosti s akcí rekonstrukce silnice II/259 v úseku hranice kraje - Dubá lze doporučit na vhodná místa umístit doprovodné dopravní značení „Památková zóna Tubož“ a „Památková zóna Dubá“.

35. Budou splněny podmínky Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., referát archeologické památkové péče, uvedené ve vyjádření č. j. ARUP – 3042/2018 ze dne 21.03.2018:

- Dovolujeme si Vám sdělit, že předmětný stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Vzniká zde tedy zákonná povinnost provedení archeologického dohledu - výzkumu.
- Vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno písemně (e-malem:oznameni@arup.cas.cz, nebo poštou) Archeologickému ústavu AV ČR Praha 'v. v. i. v předstihu nejméně 14 dní.

36. Budou splněny podmínky Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., referát archeologické památkové péče, uvedené ve vyjádření č. j. ARUP – 4315/2019 ze dne 28.05.2019:

- Dovolujeme si Vám sdělit, že předmětný stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Vzniká zde tedy zákonná povinnost provedení záchranného archeologického výzkumu.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- *Vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Tento dohled hradí stavebník podle zá. Č. 20/1987 Sb., v platném znění.*
 - *Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno písemně Archeologickému ústavu AV ČR Praha 'v. v. i. v předstihu nejméně 14 dnů (on-line formulářem (<http://www.archeologickamapa.cz/oznameni>), nebo poštou).*
37. Budou splněny podmínky Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, uvedené v rozhodnutí č. j. KULK 18941v/2019/280.3/Dv ze dne 25.03.2019:
- 1) *Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace, která byla vypracovaná ve společnosti SATRA, spol. s r.o., číslo zakázky 1234/16-603 z 08/2017 s tím, že návrh dopravního značení bude upravený následovně:*
- *na dopravních značkách IS 12a bude uvedený skutečný název obce a místní část bude označena dopravní značkou IS 15 na stejném nosiči. Například navržené označení KONRÁDOV, BLATEČKY apod. na dopravní značce IS 12a není označení obce, ale její místní části, tzn., že tento název nemůže být značený na IS 12a,*
 - *označení dopravních zastávek příměstské autobusové dopravy navrhnout dle svislé dopravní značky č. IJ 4a vzorový označnick zastávky PAD IDOL v Libereckém kraji. Podrobnější informace k vzorovému označnicku je možné získat u koordinátora veřejné dopravy společnosti KORID LK, spol. s r.o. Ing. Radim Šarapatka radim.sarapatka@korid.cz,*
 - *upravit do souladu názvy obcí a místních částí na dopravním značení IS 3 a případně IS4, tzn., neuvádět názvy místních částí obcí na dopravním značení IS 3, například DRAŽEJOV, STŘEŽIJOVICE apod.*
- 2) *Z hlediska řešení a případné úpravy napojení místních komunikací a silnice III. třídy na silnici II/259 je příslušný k vydání stanoviska Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy.*
38. Budou splněny podmínky Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dopravního inspektorátu Česká Lípa, uvedené ve stanovisku č. j. KRPL-8689-2/ČJ-2018-180106-06 ze dne 21.02.2018:
- *Realizace stavby bude vycházet z předložené dokumentace zpracované projektovou kanceláří SATRA, spol. s r.o., Sokolská 32, 120 00 Praha 2, zakázka č. 1234/16-603 z měsíce 08/2017, výkresy Č. B.2 - B.8 jsou nedílnou přílohou tohoto stanoviska.*
 - *Souhlasíme se stanovením místní úpravy provozu dle ust. § 77 odst. 1 písmo c) zákona Č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů dle shora uvedených výkresů.*
 - *Autobusové zastávky v rekonstruované trase silnice budou uvedeny do souladu s normou ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - zejména pak nástupní plochy včetně prvků pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.*
 - *V zastavěných územích obcí, kterými silnice prochází, bude před kolaudací autorizovanou osobou provedeno kontrolní měření světelných podmínek v noční době pro ověření splnění minimálních hodnot osvětlenosti silnice dle příslušných norem a závazných TKP 15.*
 - *Pokud během stavby dojde k omezení provozu na komunikacích či zásahu do nich, je nutné, aby investor (dodavatel) před realizací akce předložil ke schválení na DI Česká Lípa návrh dopravně inženýrského opatření a následně požádal příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání nebo uzavírku komunikací.*
39. V souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je nutno v prováděcím projektu a při provádění stavby dodržet obecně technické požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
40. Stavebník zajistí, aby při přípravě a provádění stavby byla zajištěna zejména ochrana života a zdraví osob nebo zvířat, ochrana životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedovi.
41. Při provádění stavby nesmí být na svých právech zkracováni vlastníci sousedních nemovitostí. Před zahájením stavebních prací provede stavebník prohlídku všech sousedních nemovitostí a pořídí záznam o této prohlídce včetně fotodokumentace stávajícího stavu všech objektů. V případě použití těžké techniky (vibračních válců apod.) nesmí dojít k poškození sousedních objektů. Veškeré škody budou neprodleně v plné hodnotě uhrazeny, podle platných předpisů.
42. Bude zajištěn přístup a příjezd pro vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí a pro vozidla záchranné služby a hasičského záchranného sboru.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

43. Před zahájením zemních prací na stavbě musí být ověřeny na staveništi všechny inženýrské sítě. Před odevzdáním staveniště stavebník písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek. V případě, že nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě nebo jiné překážky, potvrdí toto stavebník dodavateli stavebních prací. Zahájení prací v ochranném pásmu sítí bude předem oznámeno příslušnému správci sítí. Práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny podle požadavků správců sítí. Budou respektována stanoviska správců sítí předložená k žádosti o stavební povolení.
44. Stavebník zajistí, že se předem oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín provádění stavebních prací; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník zajistí, že se budou při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
45. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, výroby elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným souhlasem a dle podmínek, stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy.
46. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a. s., uvedené ve vyjádření zn.: 0101079512 ze dne 19.03.2019:
- *V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárii) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.*
 - *Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.*
 - *Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.*
47. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a. s., uvedené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ev. č.: LC/072/19/OP bez zn. ze dne 18.03.2019:
- 1) *Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření o existenci sítí v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.*
 - 2) *Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 332000-5-52 a PNE 341050 pro kabelová vedení a ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.*
 - 3) *Umístění stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace SATRA, spol. s r.o., Sokolská 32, 120 00 Praha 2.*
 - 4) *Před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci o vytyčení stávajícího podzemního kabelového vedení VN 35kV a NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.*
 - 5) *Písemný požadavek na vytyčení podzemního kabelového vedení VN 35kV a NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. odevzdá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci na společnost ČEZ Distribuce, a.s.*

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- prostřednictvím jejich zákaznických center, e-mailem info@cezdistribuce.cz), případně lze žádost zaslat na korespondenční adresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 30328 Plzeň.*
- 6) Stavba "Silnice 11/259 hranice kraje - Dubá, rekonstrukce silnice" bude provedena tak aby dopravní a informační značení v místě styku s podzemním kabelovým vedením VN 35kV a NN 0,4kV bylo provedeno MIN 0,5m od kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.*
 - 7) Obruby chodníku nebyly umístěny podélně nad kabelovým vedením, MIN ve vzdálenosti 0,3m od vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.*
 - 8) Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení VN 35kV a NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.*
 - 9) Výška krytí podzemního kabelového vedení VN 35kV a NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zachována.*
 - 10) Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností.*
 - 11) Konstrukční vrstvy stavebních úprav nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.*
 - 12) S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána.*
 - 13) Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.*
 - 14) Obnažené podzemní kabelové vedení VN 35kV a NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou.*
 - 15) Před započítím realizace předmětné stavby musí realizační společnost vlastníkově stávajícího energetického zařízení (ČEZ Distribuci, a.s.) upřesnit postup prací a použitou techniku pro výše uvedené práce v ochranném pásmu stávajícího energetického zařízení (v majetku ČEZ Distribuce, a.s.*
 - 16) Kontrolu dodržení výše uvedených podmínek požadujeme před užíváním předmětné stavby, na výzvu investora nebo jeho zástupce na základě plné moci, provést zaměstnanci ČEZ Distribuce a. s. oddělení Sítě Česká Lípa se zápisem do montážního deníku stavby.*
 - 17) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.*
 - 18) Ochranné pásmo stávajícího nadzemního volného vrchního vedení VN 35kV je 10 metrů.*
 - 19) Stavba "Silnice 11/259 hranice kraje - Dubá, rekonstrukce silnice" bude provedena tak aby dopravní a informační značení v místě styku s vrchním vedením VN 35kV bylo umístěno MIN 4m od krajního vodiče vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.*
 - 20) Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.*
 - 21) Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí "POZOR- ochranné pásmo vedení VN" ze všech stran možného vjezdu do tohoto pásma.*
 - 22) Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.*
 - 23) V ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.*
 - 24) Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásy je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 800 850 860.*
 - 25) Při realizaci stavby požadujeme dodržet Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.*
 - 26) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.*
 - 27) S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.*
 - 28) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí*

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.

29) *Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.*

30) *Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.*

Stavba "Silnice 11/259 hranice kraje - Dubá, rekonstrukce silnice" je v blízkosti vrchního vedení nízkého napětí (do 1 kV), které není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1. Terénní práce provádět tak, aby nebyla narušena statika podpěrných bodů NN.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

48. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a. s., uvedené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ev. č.: LB/46/18/OP, zn.: 1096631390 ze dne 25.01.2018:

- 1) *Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření o existenci sítí v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.*
- 2) *Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 332000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.*
- 3) *Před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení VN 35 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.*
- 4) *Písemný požadavek na vytýčení podzemního kabelového vedení VN 35 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. odevzdá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci na společnost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím jejich zákaznických center, e-mailem info@cezdistribuce.cz), případně lze žádost zaslat na korespondenční adresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 30328 Plzeň.*
- 5) *Před ukončením bude místo křížení a souběhu se stávajícím podzemním kabelovým vedením VN 35 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci ČOS s.r.o. oblasti Česká Lípa vč. zápisu do montážního deníku stavby.*
- 6) *Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení VN 35 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.*
- 7) *Výška krytí podzemního kabelového vedení VN 35 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zachována.*
- 8) *Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností.*
- 9) *Konstrukční vrstvy stavebních úprav nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení VN 35 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.*
- 10) *Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.*
- 11) *Obnažené podzemní kabelové vedení VN 35 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou.*
- 12) *Ochranné pásmo stávajícího nadzemního vrchního vedení VN 35 kV je 10 metrů od krajního vodiče.*
- 13) *Jakékoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.*
- 14) *Umístěním stavby nesmí dojít ke ztracení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.*
- 15) *Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.*
- 16) *Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.*
- 17) *S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.*
- 18) *Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech nadzemních vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.*

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

19) Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.

20) Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT services, a.s.

Stavba je v blízkosti vrchního vedení nízkého napětí (do 1 kV), které není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

V případě dalších dotazů nás prosím telefonicky kontaktujte na Zákaznické lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při hovoru s operátorem uvádějte prosím naši značku ze záhlaví dopisu.

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. Č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 332000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),

- pro vodiče s izolací základní 2 metry,

- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně - 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.

4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.

7. Pokud není možné dodržet body Č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky Č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí ...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kVa menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,

c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kVa menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,

d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení všech uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

49. Budou splněny podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., uvedené ve vyjádření č. j.: 512616/18 ze dne 17.01.2018:

Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. pověřeného ochranou sítě – Martin Bárta, e-mail: martin.barta@cetin.cz nebo Jaroslav Kysela, e-mail: Jaroslav.kysela@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 238 461 111.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učit se veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras Pf/SEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 606 757 180 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoprůdné vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

hloubce a chránit Pf/SEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

50. Budou splněny podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., uvedené ve stanovisku bez č. j. ze dne 07.11.2018:

S navrhovaným řešením ochrany souhlasíme za těchto podmínek:

- dojde-li k odkrytí naší sítě požadujeme přiložení rezervní chráničky KOPOFLEX 110mm, pokud tak již není učiněno.
- dojde-li k odkrytí naší sítě požadujeme přiložení rezervní chráničky KOPOFLEX 110mm, pokud tak již není učiněno.
- dojde-li k odkrytí naší sítě požadujeme vedení uložit do půlených zemních chrániček na šířku vjezdu s 0,5m přesahem do volného terénu + přiložení rezervní chráničky KOPOFLEX 110mm, pokud tak již není učiněno.
- dojde-li k odkrytí naší sítě požadujeme vedení uložit do půlených zemních chrániček na šířku vjezdu s 0,5m přesahem do volného terénu + přiložení rezervní chráničky KOPOFLEX 110mm, pokud tak již není učiněno.
- v místě výstavby zastávky vedení odkryt uložit do půlených zemních chrániček s 0,5m přesahem do volného terénu + přiložení rezervní chráničky KOPOFLEX 110mm. Uložit na betonový základ (podbetonovat) a přelít betonovým zálivem. Povrch nad vedením provést z nepevněné (rozebíratelné) plochy.
- dojde-li k odkrytí naší sítě požadujeme vedení uložit do půlených zemních chrániček na šířku vjezdu s 0,5m přesahem do volného terénu + přiložení rezervní chráničky KOPOFLEX 110mm, pokud tak již není učiněno. V případě obetonování propustku požadujeme vedení uložit do půlených zemních chrániček s 0,5m přesahem do volného terénu + přiložení rezervní chráničky KOPOFLEX 110mm.
- dojde-li k odkrytí naší sítě požadujeme vedení uložit do půlených zemních chrániček na šířku vjezdu s 0,5m přesahem do volného terénu + přiložení rezervní chráničky KOPOFLEX 110mm, pokud tak již není učiněno.
- dojde-li k odkrytí naší sítě požadujeme vedení uložit do půlených zemních chrániček na šířku vjezdu s 0,5m přesahem do volného terénu + přiložení rezervní chráničky KOPOFLEX 110mm, pokud tak již není učiněno.
- souhlasíme s překládkou - obrátit se na pracovníka výstavby p. Kaprase a uzavřít smlouvy o přeložce vedení. Nutno uzavřít před zahájením realizace! Bude nutné územní řízení!
- dojde-li k odkrytí naší sítě požadujeme vedení uložit do půlených zemních chrániček na šířku vjezdu s 0,5m přesahem do volného terénu + přiložení rezervní chráničky KOPOFLEX 110mm, pokud tak již není učiněno.
- požadujeme vedení uložit do půlených zemních chrániček s 0,5m přesahem do volného terénu + přiložení rezervní chráničky KOPOFLEX 110mm, pokud tak již není učiněno.
- Povrch nad vedením provést z nepevněné (rozebíratelné) plochy. Pokud bude asfaltový záliv (zpevněná plocha) požadujeme vedení uložit do půlených zemních chrániček s 0,5m přesahem do volného terénu + přiložení rezervní chráničky KOPOFLEX 110mm.

51. Budou splněny podmínky společnosti GridServices, s. r. o., uvedené ve stanovisku zn.: 5001651619 ze dne 19.01.2018:

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

V zájmovém V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovody a přípojky - před zahájením stavby BUDE PROVEDENO vytyčení PZ, viz odst. 3, během stavby kontrola PZ - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.

- požadujeme zachovat stávající nivelitu vozovky (komunikace).

- dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.

- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.

- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

Při splnění všech podmínek tohoto stanoviska souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. tržací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. (SN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s (SN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04).

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/lcs/kontaktni-system/. Činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 3355.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001460967 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

52. Budou splněny podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., uvedené ve vyjádření zn.: O19690014538/OTPCI/Če ze dne 01.03.2019:

Vzhledem k tomu, že předmětná stavba může zasahovat do ochranného pásma vodohospodářských (VH) zařízení v majetku SVS a.s. Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, závod Liberec, je nutné při její realizaci atd. respektovat naše následující požadavky:

- 1) Bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inženýrských sítí.
- 2) Dále požadujeme dodržet ochranná pásma VH zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů při umísťování souvisejících objektů.
- 3) Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na VH zařízení do případně upravované nivelety terénu.
- 4) Před zahájením stavebních /výkopových/ prací si investor zajistí vytýčení st. VH zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby.
 - kontakt pro vodovod p.Ladislav Revák, tel. 487 521521; ladislav.revak@scvk.cz,
 - kontakt pro kanalizaci p. Miloslava Neubauerová, 487807031, miloslava.neubauerova@scvk.cz.
 - příp. dispečink Liberec, na základě objednávky.
- 5) Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- 6) Zahájení prací nám bude s předstihem (15dní) písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení na stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- 7) Doba případného odstavení stávajícího vodovodního potrubí bude na minimální možnou dobu.
 - 8) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH zařízení, ke kontrole před záhozem stávajících sítí a ke kolaudaci akce.
 - 9) Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření a tomto provede zápis do stavebního deníku s podpisy zástupců provozů Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, středisko Česká Lípa.
 - 10) Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby nedocházelo k záměně s vodovodním potrubím.
 - 11) Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací v České Lípě. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
 - 12) Při provádění stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací.
 - 13) Zařízení staveniště nebude zřizováno v ochranném pásmu vodohospodářských sítí.
 - 14) Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnímu řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.
 - 15) Po skončení prací se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem vodohospodářských sítí (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice) uskuteční protokolární převzetí místa zásahu. Je možné i zápisem do stavebního deníku s příslušnými podpisy.
 - 16) Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.
 - 17) Pokud je stavba prováděna v místě nutného přístupu provozovatele k vodohospodářským zařízením, je nutno ji provádět tak, aby zůstal zachován. Tzn. umožnit vodohospodářská zařízení provozovat.
- Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

53. Stavba bude dokončena do **30.09.2020**.

54. **Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.**

55. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona.

56. Po úplném dokončení stavby podá stavebník žádost o kolaudační souhlas v souladu s ustanovením § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, Příloha č. 12. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří geodetické zaměření skutečného provedení, zápis o odevzdání a převzetí stavby, geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, odsouhlasený katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrálním pracovištěm Česká Lípa, projekt skutečného provedení, došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření správců sítí, certifikáty na použité materiály, doklad příp. prohlášení zhotovitele k likvidaci odpadů, prohlášení zhotovitele a technického dozoru investora o provedení stavby dle ověřené projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, mostní list, první hlavní mostní prohlídku, apod.

Toto rozhodnutí dále navazuje na následující stanoviska:

- Vyjádření Město Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno, č. j. MSE-300/2018/star ze dne 22.01.2018.
- Vyjádření Městský úřad Dubá, Masarykovo nám. 148, 471 41 Dubá, č. j. B659327 ze dne 24.01.2018.
- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/24883/2018 ze dne 02.03.2018.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/88183/2018 ze dne 14.08.2018 (trvalé odnětí).
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/89917/2018 ze dne 17.08.2018.
- Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, se sídlem Karla Poláčka 3152, 470 01 Česká Lípa, č. j.: HSLI-276-2/CL-PS-2018 ze dne 30.01.2018.
- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P. O. Box 141, č. j. KHS LB 01520/2018 ze dne 24.01.2018.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. j. 00727/KK/18 ze dne 11.04.2018.
- Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. j. 00227/KK/18 ze dne 29.01.2018.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-8689-2/ČJ-2018-180106 ze dne 21.02.2018.
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, Letenská 4, 118 01 Praha – Malá Strana, č. j. ARUP-3042/2018 ze dne 21.03.2018.
- Stanovisko Města Dubá, Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá, č. j. MUD/225/2018/TAJ ze dne 22.01.2018.
- Stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zn.: 99977/2018-1150-OÚZ-LIT ze dne 02.03.2018.
- Vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku Náměstí Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec 1, č. j.: KRPL-16274-1/ČJ-2018-1800SU-5 ze dne 23.02.2018.
- Vyjádření Obec Dobřeň, Jestřebice 30, 277 23 Kokořín, č. j. B659314 ze dne 22.01.2018.
- Závazné stanovisko dle § 17 odst. 1 Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, č. j. MUCL/136667/2018 ze dne 20.12.2018.
- Oznámení o zahájení správního řízení k PUPFL Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa č. j. MUCL/137744/2018 ze dne 19.12.2018.
- Rozhodnutí odnětí PUPFL Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa č. j. MUCL/3173/2019 ze dne 09.01.2019.
- Vyjádření k PD Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezů 642/2a, 461 80 Liberec 2 č. j. KULK 18941v/2019/280.3/Dv ze dne 25.03.2019.
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, Letenská 4, 118 01 Praha – Malá Strana, č. j. ARUP-4315/2019 ze dne 28.05.2019.
- Sdělení o souladu stavby s územními plány a s cíli a úkoly územního plánování Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa č. j. MUCL/76493/2019 ze dne 16.07.2019.

Odůvodnění:

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, podle ustanovení § 15 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona o obcích, obdržel dne 27.11.2018 žádost stavebníka, Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 02 Liberec 6, zastoupeného obchodní firmou SATRA, spol. s r. o., IČ: 185 84 209, se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, o vydání stavebního povolení na stavbu a stavební úpravy pod názvem: „Silnice II/259 hranice kraje – Dubá rekonstrukce silnice“. Ve smyslu ustanovení § 111 stavebního zákona podanou žádost a připojené podklady přezkoumal a projednal a ověřil rovněž účinky budoucího užívání.

K žádosti stavebník předložil:

- Plná moc Krajská správa silnic Libereckého kraje / SATRA s. r. o.
- Plná moc SATRA s. r. o. / Helena Ulčová.
- Seznam dokladů.
- Seznam pozemků.
- Souhlasy vlastníků pozemků.
- Projektová dokumentace – 2 paré, číslo zakázky 1234/16-603, vyhotoveno 08/2017, stupeň DPS.

Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy:

- Vyjádření Město Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno, č. j. MSE-300/2018/star ze dne 22.01.2018.
- Vyjádření Městský úřad Dubá, Masarykovo nám. 148, 471 41 Dubá, č. j. B659327 ze dne 24.01.2018.
- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/24883/2018 ze dne 02.03.2018.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/88183/2018 ze dne 14.08.2018 (trvalé odnětí).
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/89917/2018 ze dne 17.08.2018.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, se sídlem Karla Poláčka 3152, 470 01 Česká Lípa, č. j.: HSLI-276-2/CL-PS-2018 ze dne 30.01.2018.
- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P. O. Box 141, č. j. KHSLB 01520/2018 ze dne 24.01.2018.
- Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. j. 00727/KK/18 ze dne 11.04.2018.
- Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. j. 00227/KK/18 ze dne 29.01.2018.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-8689-2/ČJ-2018-180106 ze dne 21.02.2018.
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, Letenská 4, 118 01 Praha – Malá Strana, č. j. ARUP-3042/2018 ze dne 21.03.2018.
- Stanovisko Města Dubá, Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá, č. j. MUD/225/2018/TAJ ze dne 22.01.2018.
- Stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zn.: 99977/2018-1150-OÚZ-LIT ze dne 02.03.2018.
- Vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku Náměstí Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec 1, č. j.: KRPL-16274-1/ČJ-2018-1800SU-5 ze dne 23.02.2018.
- Vyjádření Obec Dobřeň, Jestřebice 30, 277 23 Kokořín, č. j. B659314 ze dne 22.01.2018.

Stanoviska správců sítí a stanoviska dalších účastníků řízení:

- Stanovisko Povodí Labe č. j. PVZ/18/3787/Fa/0 ze dne 24.01.2018.
- Vyjádření Lesy České republiky, s. p., Kokořínská 2021/4, 276 01 Mělník, č. j. LČR176/000292/2018 ze dne 30.01.2018.
- Vyjádření Lesy České republiky, s. p., Kokořínská 2021/4, 276 01 Mělník, č. j. LČR176/002078/2018 ze dne 30.07.2018.
- Stanovisko Povodí Ohře, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín, č. j. POH/12723/2018-2/301100 ze dne 17.04.2018.
- Stanovisko Povodí Ohře, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín, č. j. POH/44453/2018-2/301100 ze dne 15.10.2018.
- Vyjádření k existenci Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, zn.: Kapras/602120792 ze dne 07.11.2018.
- Vyjádření ke stavbě Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č. j.: 512616/18 ze dne 17.01.2018.
- Vyjádření k existenci sítí České Radiokomunikace, a. s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, č. j. UPTS/OS/185846/2018 ze dne 19.01.2018.
- Vyjádření ke stavbě GridServices, s. r. o., IČ: 279 35 311, Plynářská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, zn.: 500165619 ze dne 19.01.2018.
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, 149 00 Praha 4, č. j. E02048/18 ze dne 16.01.2018.
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a. s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, č. j. MW000007597667235 ze dne 16.01.2018.
- Vyjádření Českolipská teplárenská a. s., Liberecká 132, 470 01 Česká Lípa, č. j. FH/V-93/2018 ze dne 29.10.2018.
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 1096631390 ev. č. LB / 46 / 18 / OP ze dne 25.01.2018.
- Vyjádření k existenci Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: O1861003482/OTPČLI/če ze dne 08.02.2018.
- Vyjádření Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 č. j. SPU033520/2018 ze dne 16.02.2018.

Dále stavebník předložil:

- Sdělení o souladu stavby s územními plány a s cíli a úkoly územního plánování Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa č. j. MUCL/76493/2019 ze dne 16.07.2019.

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, opatřením ze dne 06.03.2019 vyzval stavebníka, aby podání doplnil o:

1. Plán kontrolních prohlídek.
2. Prohlášení projektanta, že stavba nezasáhne do území středočeského kraje na p. p. č. 1496/3 v k. ú. Olešno, obec Mšeno. Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy se po prostudování dodané upravené koordinační situace domnívá, že

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

tento pozemek je přímo dotčený stavbou. Při dodatečném zjištění, že pozemek byl stavbou dotčen, by mohlo dojít k oddálení vydání kolaudačního souhlasu, z důvodu provedení řízení o dodatečném povolení stavby na tomto pozemku.

3. Doplnění a úpravu projektové dokumentace:
 - a) V příloze projektové dokumentace je tužkou přepisováno bez ověřeného podpisu autora změny.
 - b) V projektové dokumentaci nejsou čísla pozemků v souladu s katastrální mapou.
 - c) V náhledech map chybí číslo listu 18 (celá skladba listů je tak posunuta), veškeré navazující označení odkazů na čísla listů je zavádějící a nepřesné.
4. Stanovisko Libereckého kraje, odboru dopravy, oddělení dopravní obslužnosti.
5. ČEZ Distribuce a. s. doplnění:
 - a) vyjádření k projektové dokumentaci.
 - b) vyjádření o existenci sítí.
6. Upřesnit a sjednotit provedení autobusových zastávek – dle projektové dokumentace budou ve dvojím provedení.

a zároveň zahájené řízení usnesením přerušil dle ustanovení § 111 odst. 3 stavebního zákona.

Dle ustanovení § 79 odst. 5 stavebního zákona nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí v souladu s § 15 odst. 2 stavebního zákona vyjádření obecního stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování. Toto vyjádření vydal Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úsek úřad územního plánování, pod č. j.: MUCL/76493/2019 ze dne 16.07.2019. Konstatoval, že stavba „Silnice II/259 hranice kraje – Dubá rekonstrukce silnice“ je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, také ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována osobami s příslušnou autorizací. Zároveň ověřil, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Projektovou dokumentaci vypracovala obchodní firma SATRA s. r. o., IČ: 185 84 209, se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. František Polák, ČKAIT 0009559 a autorizovaný inženýr pro mosty inženýrské konstrukce Ing. Jiří Ehrenberger, ČKAIT 0501067 číslo zakázky 1234/16-603, vyhotoveno 08/2017 a tím je zaručeno, že dokumentace splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů, především na úseku ochrany životního prostředí, ochrany života a zdraví osob a odpovídá obecným požadavkům na výstavbu obsažených ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. a je v souladu se schváleným územním plánem.

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, ověřil, že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány státní správy.

Dotčenými správními úřady při tomto řízení jsou:

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad – úsek územního plánování, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad – úsek státní památkové péče, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.
Městský úřad Dubá, stavební úřad, Masarykovo náměstí 138/1, 471 41 Dubá.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, 5. května 813, 470 42 Česká Lípa.
Obecní úřad Blatce, Houska 79, 472 01 Blatce.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.
Krajský úřad Libereckého kraje, oddělení dopravní obslužnosti, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.
Obecní úřad Dobřeň, se sídlem Jestřebice 30, 227 23 Kokořín.
Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno.
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., referát archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Kokořínsko – Máchův kraj, Česká 149, 276 01 Mělník.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, se dále zabýval otázkou účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 písm. a) až d) stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 02 Liberec 6, zastoupená obchodní firmou SATRA, spol. s r. o., IČ: 185 84 209, se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2.
Liberecký kraj, IČ: 708 91 508, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec – Liberec IV-Perštýn.
Město Dubá, Masarykovo náměstí 138/1, 471 41 Dubá.
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové.
Lesy České republiky, s. p., správa toků oblast povodí Ohře, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové.
GALS, spol. s r. o., Nad hradním potokem 92/31, Veleslavin, 162 00 Praha.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha.
Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
Obec Blatce, Houska 79, 472 01 Blatce.
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.
GridServices, s. r. o., IČ: 279 35 311, Plynářská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly.
Ing. Plechatý Lukáš, Jeřábkova 1459/8, Chodov, 149 00 Praha.
Gardavský Pavel, Lupáčova 341/19, Žižkov, 130 00 Praha.
Gardavská Milada, Lupáčova 341/19, Žižkov, 130 00 Praha.
ThDr. Krupica Martin Marek, ThD., České armády 93/14, 412 01 Litoměřice.
Česká provincie Řádu sv. Augustina, Josefská 289/8, Malá Strana, 118 00 Praha.
Ing. arch. Bouřil Petr, U laboratoře 565/4, Střešovice, 162 00 Praha.
Boskovský Martin, Zbyny 25, 472 01 Doksy.
Boskovská Kateřina, Zbyny 25, 472 01 Doksy.
Šupolová Drahomíra, Křenov 4, 472 01 Dubá.
Jirat – Wasiutynski Andrew Michael, Vicarage Road 33, East Sheen, SW 14 8 RZ London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zastoupený panem Petrem Duškem, bytem Nový lesík 998/5, 162 00 Praha 6.
Jirat – Wasiutynski Marie Éve, rue des Pins 74, J1X7C4 Oxford, Kanada, zastoupená panem Petrem Duškem, bytem Nový lesík 998/5, 162 00 Praha 6.
Ing. Jankot Tomáš, Nedvězí 12, 472 01 Dubá.
Ing. Šimonek Jaromír, Lobeč č. p. 87, 277 36 Lobeč.
MUDr. Horová Blanka, Bořanovická 441/4, Kobylisy, 182 00 Praha.
Studnička Lumír, Dreyerova 596/14, Hlubočepy, 152 00 Praha.
Studničková Hana, Dreyerova 596/14, Hlubočepy, 152 00 Praha.
Ing. Hruška Ivan, DiS, Střížkovská 434/31, Střížkov, 180 00 Praha.
Ing. Mejstřík Roman, U druhé baterie 889/33, Břevnov, 162 00 Praha.
Basner Josef, Karlova 134, 277 35 Mšeno.
Basnerová Marta, Karlova 134, 277 35 Mšeno.
Mečířová Jana, Fantova 1751/21, Stodůlky, 155 00 Praha.
Turek Jiří, Sportovní 2720/12, 276 01 Mělník.
Merhautová Vladimíra, Bedřichovská 1957/10, Libeň, 182 00 Praha.
Vocilková Šárka, Větrná 49, 377 01 Jindřichův Hradec V.
Lammer Vladimír, Svídnická 507/5, Troja, 181 00 Praha.
Pivoňka Josef, Dlouhá 424, Podhůří, 543 03 Vrchlabí.
Pivoňková Jitka, Dlouhá 424, Podhůří, 543 03 Vrchlabí.
Studnička Arnošt, Blatečky 9, 472 01 Blatce.
Fencl David, Ciolkovského 845/16, Ruzyně, 161 00 Praha.
Vöröšová Jana, Za Kostelem 479, 252 67 Tuchoměřice.
Ing. Kareš Jan, Za Dráhou 157, Lobkovice, 277 11 Neratovice.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Karešová Libuše, Za Dráhou 157, Lobkovice, 277 11 Neratovice.
Šandová Ivana, Sportovní 3205, 276 01 Mělník.
Ing. Podzimek Karel, Zelenohorská 499/31, Bohnice, 181 00 Praha.
Poštulka Jan, Rajmonova 1637/2, Kobylisy, 182 00 Praha.
Poštulková Helena, Rajmonova 1637/2, Kobylisy, 182 00 Praha.
Studničková Eva, Blatečky 9, 472 01 Blatce.
Košťová Jarmila, Zelenečská 516/38, Hloubětín, 130 00 Praha.
Ing. Kučera Ivan, Na Pískách 1161/70, Dejvice, 160 00 Praha.
Hejčl Jiří, Studentská 2468/30, 276 01 Mělník.
Quaiser Slavoj, Doksany č. p. 112, 411 82 Doksany.
Kašpar Karel, Na Výsluní 72, 471 41 Dubá.
Turek Jan, Žukovského 852/1, Ruzyně, 161 00 Praha.

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru:

st. p. č. 59, 74, 93, 95/1, 95/2, 97, 98/1, 107, 110, 111, 113/2, 114, 115, 117, 133, 183, 376, 393, 394, 395, 396, 430, 432/1, 432/3, 447, 451, 474, 771, p. p. č. 65/1, 65/4, 74, 113, 117/43, 117/44, 117/45, 118/3, 118/15, 119/1, 136/1, 153/1, 154/1, 155, 164/1, 164/2, 164/7, 164/8, 164/9, 1903, 1912/8, 1912/10, 1912/11, 1912/14, 1912/15, 1912/18, 1912/27, 1912/30, 2326/2, 2328/1, 2328/2, 2328/4, 2329/2, 2332, 2333/1, 2381/1, 2381/5, 2410/1, 2423, 2426, 2427/16, 2456/1, 2456/4, 2457, 2491/1, 2491/2, 2509/1, 2509/8, 2509/9, 2509/20, 2509/23, 2509/24, 2509/30, 2657/1, 2663/2, 2668/2, 2670/4, 2670/5, 2670/7, 2670/11, 2670/12, 2671, 2672, 2673, 2705/1, 2705/3, 2705/13, 2713, 2742, 2744, 2745, 2746, 2751, 2772, 2777, 2780, 3005/1, 3005/7, 3008/1, 3008/4, 3010/6, 3010/7, 3010/11, 3010/13, 3010/18, 3011/1, 3011/3, 3011/4, 3012/2, 3013/4, 3013/5, 3015/2, 3032, 3036 a v k. ú. Dubá, obec Dubá
st. p. č. 91, 92, p. p. č. 839/6, 1161/1, 1161/2, 1162/2, 1210/1, 1251, 1253, 1287/1, 1287/2 a 1291/1 v k. ú. Nedamov, obec Dubá
st. p. č. 57, 58, p. p. č. 983/1, 984/1, 989/27, 1484/1, 1484/2, 1487/1, 1487/2, 1487/3, 1489/2, 1587/1 a 1588/1 v k. ú. Dražejov u Dubé, obec Dubá
st. p. č. 90, 91, 92, 93, 94/3, p. p. č. 308/1, 359/1, 359/3, 361/4, 361/6, 361/7, 362, 1073/1, 1073/2, 1074/1, 1089/2, 1089/3, 1093/4, 1093/5, 1317/1, 1317/2, 1344, 1347, 1348, 1351, 1352/1, 1352/2, 1357, 1358/1, 1358/2, 1360/1, 1360/2, 1370 a 1376/1 v k. ú. Blatce, obec Blatce
st. p. č. 52/1, 52/2 a p. p. č. 262/1 v k. ú. Houska, obec Blatce
st. p. č. 18, 19, 21/1, 21/2, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 46, 47, 50/1, 52, 53, 55, 60, 61, 65, 66/1, 66/2, 73, 77, 78, 81, 83, 84, 90, 95, 96, 97, p. p. č. 29, 30/1, 34, 35, 37, 39, 40/1, 40/2, 40/4, 42/3, 43/1, 43/2, 43/3, 99/2, 110, 111, 114, 115/1, 115/2, 115/3, 118, 121, 123/1, 183/1, 200/2, 200/3, 200/8, 201, 210/2, 213/1, 216/2, 222, 224/1, 225/1, 229, 230, 307/2, 308, 309, 310, 311, 313/1, 313/2, 313/3, 313/4, 313/5, 314/1, 315/1, 315/2, 316, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 330/1, 331, 332, 406/1, 406/4, 801/2, 835/3, 836, 837/1, 837/4, 922/1, 924, 925/1, 927, 928, 929/1, 929/2, 931, 932, 933, 938/3, 938/4, 938/15, 952/2, 952/3, 957/1, 957/2, 958, 959, 960, 961, 962/1, 970/3, 971/1, 1007/1, 1007/3, 1015, 1016/1, 1016/2, 1017/1, 1017/2, 1057/19, 1057/25, 1057/28, 1069/3, 1069/10, 1069/11, 1069/17, 1149, 1153/1, 1153/2, 1153/3, 1153/6, 1153/11, 1153/13, 1155/1, 1155/2, 1163/1, 1170, 1179/1, 1184/10, 1193/3, 1200/2, 1214, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1264, 1265, 1266, 1269/2, 1269/3, 1273/1, 1273/2, 1273/3, 1273/4, 1273/6, 1276, 1278, 1281, 1286, 1287, 1292/2, 1307, 1308/4, 1311 a 1322 v k. ú. Tubož, obec Blatce
p. p. č. 1496/2 a 1496/3 v k. ú. Olešno, obec Mšeno
p. p. č. 830/1, 830/2, 1211/1, 1211/2 a 1212 v k. ú. Střezijovice, obec Dobřeň

Za účastníky řízení vzal stavebníka, který je zároveň vlastníkem pozemků, na kterých má být uskutečněn stavební záměr, vlastníka pozemků, na kterých má být stavba také z části prováděna, vlastníky sousedních pozemků přímo dotčených stavbou a správce sítí na pozemku stavby a v ochranném pásmu inženýrských sítí.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, oznámil opatřením ze dne 23.05.2019 zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků stavebního řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy do 10 dnů po oznámení zahájení řízení. Ve stejném termínu se účastníci řízení mohli seznámit s podklady pro rozhodnutí.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, v průběhu stavebního řízení obdržel stanoviska dotčených orgánů státní správy:

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- Závazné stanovisko dle § 17 odst. 1 Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, č. j. MUCL/136667/2018 ze dne 20.12.2018.
- Oznámení o zahájení správního řízení k PUPFL Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa č. j. MUCL/137744/2018 ze dne 19.12.2018.
- Rozhodnutí odnětí PUPFL Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa č. j. MUCL/3173/2019 ze dne 09.01.2019.
- Vyjádření k PD Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 č. j. KULK 18941v/2019/280.3/Dv ze dne 25.03.2019.
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, Letenská 4, 118 01 Praha – Malá Strana, č. j. ARUP-4315/2019 ze dne 28.05.2019.

Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy, odbor dopravy dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy chráněné zvláštními předpisy.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, v průběhu stavebního řízení obdržel stanoviska účastníků řízení:

- Stanovisko Lesy České republiky, s. p., správa toků, Kokořínská 2021/4, 276 01 Mělník, č. j. LCR956/003423/2018 ze dne 12.12.2018.
- Vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: O19690014538/OTPČLI/če ze dne 01.03.2019.
- Sdělení o existenci sítí ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0700025186 ze dne 19.03.2019.
- Sdělení o existenci sítí Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, zn.: 0200884833 ze dne 19.03.2019.
- Sdělení o existenci ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 101079512 ze dne 19.03.2019.
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 1103205057 ev. č. CL 072 / 19 / OP ze dne 18.03.2019.

Z předložených písemných vyjádření účastníků řízení a při dodržení podmínek stavebního povolení je zřejmé, že nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Za souhlas se stavbou bylo vzato i konkludentní vyjádření účastníků řízení.

Podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., které nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, se netýkají předmětné stavby.

Stavebník doplnil podání o:

- 2 x Výkres koordinační situace 1. část B.2.
- Plán kontrolních prohlídek.
- Prohlášení projektanta z 03/2019 k dotčení pozemku na p. p. č. 1496/3 v k. ú. Olešno, obec Mšeno a k návrhu autobusových zastávek.
- 2 x Výkres záborový elaborát situace 7. část E1.8.
- 2 x Výkres koordinační situace 7. část B.8.
- Doplnění žádosti o stavební povolení dne 01.04.2019:
- Vyjádření projektanta k vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 č. j. KULK 18941v/2019/280.3/Dv ze dne 25.03.2019.

Ostatní doklady doručené a pořízené v rámci stavebního řízení a vložené do spisu pro předmětnou stavbu:

Po oznámení zahájení stavebního řízení pro předmětnou stavbu se dostavil k nahlédnutí do projektové dokumentace Ing. Arch. Bouřil Petr. Byla projednána situace stavby v návaznosti na pozemky pana Ing. Arch. Petra Bouřila, který do zápisu uvedl, že se k dokumentaci vyjádří.

V průběhu stavebního řízení byly vzneseny námitky vůči předmětné stavbě.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Dne 17.06.2019 byla doručena Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, námitka ke stavebnímu řízení vedená pod č. j. MUCL/63495/2019, pana Ing. Arch. Petra Bouřila, bytem U laboratoře 565/4, 162 00 Praha - Střešovice, na stavbu „Silnice II/259 hranice kraje – Dubá rekonstrukce silnice“:

„Nesouhlasím s předmětnou stavbou z důvodů že nejsou v projektu obnoveny stávající vjezdy na mé pozemky viz. přiložený plánek.

Vjezdč.1 stávající na pozemek 2673 a následně 2672- jinak je pozemek nepřístupný ohledně výškového rozdílu z pozemku 357

Vjezdč.2 stávající na pozemek 357 do brány

Vjezdč.3 stávající na pozemek 2671 proti cestě 2750 jinak je pozemek nepřístupný ohledně výškového rozdílu z pozemku 357

Dále požadují, aby byl zachován stávající příkop mezi stavbami a silnicí, aby nedošlo k poškození pískovce vodou.“

Dne 05.06.2019 byla doručena Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, námitka ke stavebnímu řízení vedená pod č. j. MUCL/59077/2019, pana Ing. Romana Mejstříka, bytem U druhé baterie 889/33, 162 00 Praha 6 - Střešovice, na stavbu „Silnice II/259 hranice kraje – Dubá rekonstrukce silnice“:

*„Účastník výše označeného a specifikovaného stavebního řízení podle ustanovení § 109 písm. a) až d) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, Ing. Roman Mejstřík, **nesouhlasí s využitím pozemku parc. č. 94/2, 94/3, 1357, 1359, 1360/2, 1361/2 a 1480** katastrální území 605115 Blatce, který se nalézá v jeho osobním vlastnictví **k provedení stavby**, jež je předmětem takto zahájeného stavebního řízení, protože žadatel o vydání stavebního povolení nemá k dispozici písemný souhlas tohoto účastníka řízení s provedením stavby na jím vlastněném pozemku, příp. písemné vyhotovení dohody o využití pozemku účastníka tohoto řízení parc. č. 94/2, 94/3, 1357, 1359, 1360/2, 1361/2 katastrální území 605115 Blatce k provádění stavebních či jiných prací za podmínek, uzavřené mezi žadatelem o vydání stavebního povolení a vlastníkem pozemku a součástí spisu nepochybně není ani vyvlastňovací rozhodnutí, kterým by byl tomuto účastníku řízení předmětný pozemek (resp. jeho část) vyvlastněn za účelem provedení výše označené a specifikované stavby. Zároveň účastník řízení oznamuje odboru dopravy MÚ Česká Lípa, že se zahájeného stavebního řízení a všech případných jednání účastní sám, bez zastoupení.“*

Vyjádření projektanta vedené u Městského úřadu Česká Lípa, odboru dopravy pod č. j. : MUCL/76187/2019 ze dne 16.07.2019 k námitce pana Ing. Arch. Petra Bouřila, bytem U laboratoře 565/4, 162 00 Praha - Střešovice:

„Do projektu rekonstrukce silnice byly zahrnuty používané vjezdy na sousední pozemky v souladu s dohodnutými zásadami s investorem pro projektování stavby. V projektu je zahrnuta obnova vjezdu na pozemek č. p. 357. Provedením stavby není znemožněno dodatečně obnovení nyní nepoužívaných napojení na pozemky. Pozn.: Na některých místech požadovaných napojení v odvolání jsou ve stávajícím stavu vzrostlé stromy. Vjezdy jsou celkově v gesci majitele napojovaného pozemku vč. zajištění povolení napojení na komunikaci.

Ing. arch. Bouřil dne 1.8.2018 podepsal souhlas se stavbou, který nám byl doručen a je součástí žádosti o stavební povolení (viz příloha)“.

Vyjádření projektanta vedené u Městského úřadu Česká Lípa, odboru dopravy pod č. j. : MUCL/76187/2019 ze dne 16.07.2019 k námitce pana Ing. Romana Mejstříka, bytem U druhé baterie 889/33, 162 00 Praha - Střešovice:

Shora uvedenou stavbou jsou dotčeny pouze pozemky parc. č. 1359 a parc. č. 1480, které jsou zapsány na LV č. 19, pro k.ú. Blatce (vlastník p.Mejstřík). Ostatní pozemky, které jsou vlastníkem v námitce uvedeny nejsou shora uvedenou stavbou dotčeny.

V souvislosti se shora uvedenou stavbou byl vlastník obeslán návrhem smlouvy o právu provedení stavby na cizím pozemku, která mu byla doručena dne 12.11.2018. Z důvodu nepodepsání předmětné smlouvy vlastníkem byl dále realizován pokus investora o seznání vlastníků shora uvedenou stavbou dotčených pozemků na OÚ Dubá, za účelem vysvětlení technického řešení. Na toto setkání vlastník nedorazil.

Jedná se o postup, který byl před zahájením inženýrské činnosti zadán investorem, tzn. všichni dotčení vlastníci byli obesláni příslušnými návrhy smluv.

Ing. Mejstřík byl rovněž, opakovaně obeslán žádostí o souhlas se stavbou. Dne 5.12.2018 nám bylo doručeno stanovisko nesouhlasné.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy k námitce p. Ing. Arch. Petra Bouřila sděluje:

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy provedl dne 19.07.2019 místní šetření v místech vjezdů č. 1, 2 a 3 na pozemky Ing. Arch. Petra Bouřila, včetně pořízení fotodokumentace aktuálního stavu. Vjezd č. 1 na pozemek p. č. 2673 i vjezd č. 2 na pozemek p. č. 357, vše v k. ú. Dubá, obec Dubá jsou jasně patrné – vedou přes vjezdové brány na výše uvedené pozemky. Vjezd č. 3 na pozemek p. č. 2671 v k. ú. Dubá, obec Dubá, je umístěn proti lesní cestě ležící na pozemku p. č. 2750 v k. ú. Dubá, obec Dubá, v katastru nemovitostí je vedený jako lesní pozemek. Odbor dopravy dospěl k názoru, že existence sjezdu č. 3 je z minulosti patrná z ohraničení šíře vjezdu na lesní pozemek vzrostlými stromy a nivelitou vůči rekonstruované silnici. Na tomto sjezdu je v současné době patrné, že nebyl delší dobu udržován a je zarostlý náletovými křovinami. Podle terénních dispozic z hlediska výškových rozdílů nejsou výše zmíněné pozemky mezi sebou navzájem přístupné a není na ně umožněn ani jiný přístup. Za účelem obhospodařování lesa musí být vlastníkově umožněn přístup přes stávající sjezd č. 3.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy nesouhlasí s vyjádřením projektanta, že vjezdy jsou celkově v gesci majitele napojovaného pozemku, a to s odkazem na ustanovení § 12 odst. 4 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, „*Je-li zřízení sjezdu a nájezdu nebo jejich změna, popř. zrušení vyvoláno potřebou fyzické nebo právnické osoby, která je vlastníkem nemovitosti nebo má k ní jiná práva, pak je tato osoba stavebníkem připojení. V případě, že potřeba změny nebo zrušení sjezdu nebo nájezdu vznikne v důsledku provádění stavebních prací nebo za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci, je stavebníkem sjezdu nebo nájezdu stavebník dotčené komunikace.*“, stavebník zajistí výškovou úpravu sjezdů k nemovitostem podél plánované trasy na úroveň zmíněné nivelity nového povrchu rekonstruované silnice. Tento požadavek Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, zařadil do podmínek tohoto stavebního povolení (viz podmínka č. 11).

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy k námitce p. Ing. Romana Mejstříka sděluje:

Na základě posouzení předložené žádosti s podklady a stanovisky dotčených orgánů státní správy dospěl odbor dopravy ke zjištění, že stavba bude prováděna jak na pozemcích, ke kterým má vlastník vlastnické právo, tak i na cizích pozemcích.

Podle ustanovení § 184a stavebního zákona se souhlas vlastníka dotčeného pozemku nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Tento účel vyvlastnění je stanoven v ustanovení § 17 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, kde je uvedeno, že „*lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících*“.

Jelikož se jedná o stavbu silnice a staveb souvisejících, tak Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, nevyžadoval po stavebníkovi doložení práva stavby na dotčených pozemcích.

Vlastníci těchto přímo dotčených pozemků a staveb byli vzati jako účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. b) až d) stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu.

Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, nepřísluší zasahovat do majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků stavbou. To je věcí stavebníka a vlastníka dotčeného pozemku. Pro vydání stavebního povolení pro předmětnou stavbu nemá toto vypořádání vliv.

Připomínky správců sítí a ostatních účastníků řízení byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Při provádění stavby je nutno mimo jiné dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., při stavebních pracích dbát na ochranu zdraví osob na staveništi. Zárukou naplnění těchto požadavků je dáno tím, že stavbu smí provádět stavební podnikatel ve smyslu ustanovení § 160 stavebního zákona, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Při provádění a užívání stavby je stavebník povinen také dodržovat:

- stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- ohlašovat stavebnímu úřadu fázi výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací,
- Vlastník stavby je povinen v souladu s ustanovení § 125 stavebního zákona uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení,
- Na místě stavby bude veden řádný stavební deník.

Při výstavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, dospěl po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby ve výše specifikovaném rozsahu stavebních objektů nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Na základě posouzení předložené žádosti s podklady a stanovisky dotčených orgánů státní správy dospěl odbor dopravy ke zjištění, že stavba bude prováděna na pozemcích, ke kterým má vlastník vlastnické právo a právo provádění stavby na základě ustanovení § 184a stavebního zákona, kdy se souhlas vlastníka dotčeného pozemku nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem smlouvy. Výše uvedená stavba je podle sdělení Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu – úřadu územního plánování v souladu s platnými územními plány, s cíli a úkoly územního plánování.

Stavba bude splňovat požadavky na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Zárukou toho je ta skutečnost, že stavbu vyprojektoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, který má za povinnost zejména ochranu veřejných zájmů ve smyslu ustanovení § 158 stavebního zákona a dodržení požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stejně veřejné zájmy je povinen chránit zhotovitel - stavební podnikatel, který při realizaci stavby musí zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, ve smyslu ustanovení § 160 stavebního zákona, který má z daného hlediska stejné povinnosti jako projektant.

Z projektové dokumentace a předložených stanovisek orgánů státní správy je patrné, že stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě způsobovat jiné škody či ztráty.

Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů získaná v průběhu stavebního řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí. V podmínkách stavebního povolení byly rovněž zohledněny požadavky správců dotčených inženýrských sítí.

Odbor dopravy stanovil v rozhodnutí i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.

Ve výroku citovaná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na která toto stavební povolení navazuje, obsahují další podmínky, které je stavebník povinen respektovat.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl na základě ustanovení § 115 stavebního zákona stavbu povolit.

V souladu s ustanovením přílohy sazebníku položky 18 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je žadatel osvobozen od poplatku za vydání stavebního povolení.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to prostřednictvím Městského úřadu Česká Lípa, odboru dopravy (ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu). Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Ing. Zdeněk Hradecký v. r. OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
referent silničního úřadu

Podepsáno elektronicky

Příloha pro stavebníka:

- ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci rozhodnutí

Tento dokument musí být na úřední desce Městského úřadu Česká Lípa, Městského úřadu Dubá, Obecního úřadu Blatce, Obecního úřadu Dobřeň a Městského úřadu Mšeno vyvěšen na dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Elektronická úřední deska:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu v České Lípě.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Obdrží:

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a) až d) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

(datovou schránkou)

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 02 Liberec 6, zastoupená obchodní firmou SATRA, spol. s r. o., IČ: 185 84 209, se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2.
Liberecký kraj, IČ: 708 91 508, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec – Liberec IV-Perštýn.
Město Dubá, Masarykovo náměstí 138/1, 471 41 Dubá.
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové.
Lesy České republiky, s. p., správa toků oblast povodí Ohře, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové.
GALS, spol. s r. o., Nad hradním potokem 92/31, Veleslavín, 162 00 Praha.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha.
Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
Obec Blatce, Houska 79, 472 01 Blatce.
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.
GridServices, s. r. o., IČ: 279 35 311, Plynářská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly.
Ing. Plechatý Lukáš, Jeřábkova 1459/8, Chodov, 149 00 Praha.
Gardavský Pavel, Lupáčova 341/19, Žižkov, 130 00 Praha.
Gardavská Milada, Lupáčova 341/19, Žižkov, 130 00 Praha.
Jirat – Wasiutynski Andrew Michael, Vicarage Road 33, East Sheen, SW 14 8 RZ London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zastoupený panem Petrem Duškem, bytem Nový lesík 998/5, 162 00 Praha 6.
Jirat – Wasiutynski Marie Éve, rue des Pins 74, J1X7C4 Oxford, Kanada, zastoupená panem Petrem Duškem, bytem Nový lesík 998/5, 162 00 Praha 6.

(doporučeně)

ThDr. Krupica Martin Marek, ThD., České armády 93/14, 412 01 Litoměřice.
Česká provincie Řádu sv. Augustina, Josefská 289/8, Malá Strana, 118 00 Praha.
Ing. arch. Bouřil Petr, U laboratoře 565/4, Střešovice, 162 00 Praha.
Boskovský Martin, Zbyny 25, 472 01 Doksy.
Boskovská Kateřina, Zbyny 25, 472 01 Doksy.
Šupolová Drahomíra, Křenov 4, 472 01 Dubá.
Ing. Jankot Tomáš, Nedvězí 12, 472 01 Dubá.
Ing. Šimonek Jaromír, Lobeč č. p. 87, 277 36 Lobeč.
MUDr. Horová Blanka, Bořanovická 441/4, Kobylisy, 182 00 Praha.
Studnička Lumír, Dreyerova 596/14, Hlubočepy, 152 00 Praha.
Studničková Hana, Dreyerova 596/14, Hlubočepy, 152 00 Praha.
Ing. Hruška Ivan, DiS, Střížkovská 434/31, Střížkov, 180 00 Praha.
Ing. Mejstřík Roman, U druhé baterie 889/33, Břevnov, 162 00 Praha.
Basner Josef, Karlova 134, 277 35 Mšeno.
Basnerová Marta, Karlova 134, 277 35 Mšeno.
Mečířová Jana, Fantova 1751/21, Stodůlky, 155 00 Praha.
Turek Jiří, Sportovní 2720/12, 276 01 Mělník.
Merhautová Vladimíra, Bedřichovská 1957/10, Libeň, 182 00 Praha.
Vocilková Šárka, Větrná 49, 377 01 Jindřichův Hradec V.
Lammer Vladimír, Svídnická 507/5, Troja, 181 00 Praha.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Pivoňka Josef, Dlouhá 424, Podhůří, 543 03 Vrchlabí.
Pivoňková Jitka, Dlouhá 424, Podhůří, 543 03 Vrchlabí.
Studnička Arnošt, Blatečky 9, 472 01 Blatce.
Fencel David, Ciolkovského 845/16, Ruzyně, 161 00 Praha.
Vöröšová Jana, Za Kostelem 479, 252 67 Tuchoměřice.
Ing. Kareš Jan, Za Dráhou 157, Lobkovice, 277 11 Neratovice.
Karešová Libuše, Za Dráhou 157, Lobkovice, 277 11 Neratovice.
Šandová Ivana, Sportovní 3205, 276 01 Mělník.
Ing. Podzimek Karel, Zelenohorská 499/31, Bohnice, 181 00 Praha.
Poštulka Jan, Rajmonova 1637/2, Kobylisy, 182 00 Praha.
Poštulková Helena, Rajmonova 1637/2, Kobylisy, 182 00 Praha.
Studničková Eva, Blatečky 9, 472 01 Blatce.
Košťová Jarmila, Zelenečská 516/38, Hloubětín, 130 00 Praha.
Ing. Kučera Ivan, Na Pískách 1161/70, Dejvice, 160 00 Praha.
Hejčl Jiří, Studentská 2468/30, 276 01 Mělník.
Quaiser Slavoj, Doksany č. p. 112, 411 82 Doksany.
Kašpar Karel, Na Výsluní 72, 471 41 Dubá.
Turek Jan, Žukovského 852/1, Ruzyně, 161 00 Praha.

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru:

(veřejnou vyhláškou)

- st. p. č. 59, 74, 93, 95/1, 95/2, 97, 98/1, 107, 110, 111, 113/2, 114, 115, 117, 133, 183, 376, 393, 394, 395, 396, 430, 432/1, 432/3, 447, 451, 474, 771, p. p. č. 65/1, 65/4, 74, 113, 117/43, 117/44, 117/45, 118/3, 118/15, 119/1, 136/1, 153/1, 154/1, 155, 164/1, 164/2, 164/7, 164/8, 164/9, 1903, 1912/8, 1912/10, 1912/11, 1912/14, 1912/15, 1912/18, 1912/27, 1912/30, 2326/2, 2328/1, 2328/2, 2328/4, 2329/2, 2332, 2333/1, 2381/1, 2381/5, 2410/1, 2423, 2426, 2427/16, 2456/1, 2456/4, 2457, 2491/1, 2491/2, 2509/1, 2509/8, 2509/9, 2509/20, 2509/23, 2509/24, 2509/30, 2657/1, 2663/2, 2668/2, 2670/4, 2670/5, 2670/7, 2670/11, 2670/12, 2671, 2672, 2673, 2705/1, 2705/3, 2705/13, 2713, 2742, 2744, 2745, 2746, 2751, 2772, 2777, 2780, 3005/1, 3005/7, 3008/1, 3008/4, 3010/6, 3010/7, 3010/11, 3010/13, 3010/18, 3011/1, 3011/3, 3011/4, 3012/2, 3013/4, 3013/5, 3015/2, 3032, 3036 a v k. ú. Dubá, obec Dubá
- st. p. č. 91, 92, p. p. č. 839/6, 1161/1, 1161/2, 1162/2, 1210/1, 1251, 1253, 1287/1, 1287/2 a 1291/1 v k. ú. Nedamov, obec Dubá
- st. p. č. 57, 58, p. p. č. 983/1, 984/1, 989/27, 1484/1, 1484/2, 1487/1, 1487/2, 1487/3, 1489/2, 1587/1 a 1588/1 v k. ú. Dražejov u Dubé, obec Dubá
- st. p. č. 90, 91, 92, 93, 94/3, p. p. č. 308/1, 359/1, 359/3, 361/4, 361/6, 361/7, 362, 1073/1, 1073/2, 1074/1, 1089/2, 1089/3, 1093/4, 1093/5, 1317/1, 1317/2, 1344, 1347, 1348, 1351, 1352/1, 1352/2, 1357, 1358/1, 1358/2, 1360/1, 1360/2, 1370 a 1376/1 v k. ú. Blatce, obec Blatce
- st. p. č. 52/1, 52/2 a p. p. č. 262/1 v k. ú. Houska, obec Blatce
- st. p. č. 18, 19, 21/1, 21/2, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 46, 47, 50/1, 52, 53, 55, 60, 61, 65, 66/1, 66/2, 73, 77, 78, 81, 83, 84, 90, 95, 96, 97, p. p. č. 29, 30/1, 34, 35, 37, 39, 40/1, 40/2, 40/4, 42/3, 43/1, 43/2, 43/3, 99/2, 110, 111, 114, 115/1, 115/2, 115/3, 118, 121, 123/1, 183/1, 200/2, 200/3, 200/8, 201, 210/2, 213/1, 216/2, 222, 224/1, 225/1, 229, 230, 307/2, 308, 309, 310, 311, 313/1, 313/2, 313/3, 313/4, 313/5, 314/1, 315/1, 315/2, 316, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 330/1, 331, 332, 406/1, 406/4, 801/2, 835/3, 836, 837/1, 837/4, 922/1, 924, 925/1, 927, 928, 929/1, 929/2, 931, 932, 933, 938/3, 938/4, 938/15, 952/2, 952/3, 957/1, 957/2, 958, 959, 960, 961, 962/1, 970/3, 971/1, 1007/1, 1007/3, 1015, 1016/1, 1016/2, 1017/1, 1017/2, 1057/19, 1057/25, 1057/28, 1069/3, 1069/10, 1069/11, 1069/17, 1149, 1153/1, 1153/2, 1153/3, 1153/6, 1153/11, 1153/13, 1155/1, 1155/2, 1163/1, 1170, 1179/1, 1184/10, 1193/3, 1200/2, 1214, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1264, 1265, 1266, 1269/2, 1269/3, 1273/1, 1273/2, 1273/3, 1273/4, 1273/6, 1276, 1278, 1281, 1286, 1287, 1292/2, 1307, 1308/4, 1311 a 1322 v k. ú. Tubož, obec Blatce
- p. p. č. 1496/2 a 1496/3 v k. ú. Olešno, obec Mšeno
- p. p. č. 830/1, 830/2, 1211/1, 1211/2 a 1212 v k. ú. Střezijovice, obec Dobřeň

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Dotčené orgány státní správy:

(interní poštou)

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad – úsek územního plánování, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad – úsek státní památkové péče, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

(datovou schránkou)

Městský úřad Dubá, stavební úřad, Masarykovo náměstí 138/1, 471 41 Dubá.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, 5. května 813, 470 42 Česká Lípa.
Obecní úřad Blatce, Houska 79, 472 01 Blatce.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.
Krajský úřad Libereckého kraje, oddělení dopravní obslužnosti, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.
Obecní úřad Dobřeň, se sídlem Jestřebice 30, 227 23 Kokořín.
Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno.
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., referát archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.
Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Kokořínsko – Máchův kraj, Česká 149, 276 01 Mělník.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa.

Dále k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy.
Městský úřad Dubá - po 15-ti dnech prosím o vyznačení doby vyvěšení a zaslání oznámení o zahájení stavebního řízení zpět.
Obecní úřad Blatce - po 15-ti dnech prosím o vyznačení doby vyvěšení a zaslání oznámení o zahájení stavebního řízení zpět.
Obecní úřad Dobřeň - po 15-ti dnech prosím o vyznačení doby vyvěšení a zaslání oznámení o zahájení stavebního řízení zpět.
Městský úřad Mšeno - po 15-ti dnech prosím o vyznačení doby vyvěšení a zaslání oznámení o zahájení stavebního řízení zpět.

Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 poslední jmenovaného zákona a ustanovení § 115 odst. 5 stavebního zákona, se účastníkům řízení doručuje toto stavební povolení jednotlivě do vlastních rukou.

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 a § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 2 poslední jmenovaného zákona a ustanovení § 115 odst. 5 stavebního zákona, se účastníkům řízení doručuje toto stavební povolení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů (při splnění podmínky, že písemnost byla také zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, se patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce považuje za doručenou).

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se veřejná vyhláška zasílá též příslušnému obecnímu úřadu.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p